

FLORALE CRYSTAL

600.30.300.xxx-AA

Смеситель для раковины 1/2"

- хрустальные рукоятки
- вынос 125 мм
- высота 165 мм
- неповоротный излив
- аэратор M24x1
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2",
запирание вправо и влево
- сливной гарнитур со штангой 1 1/4"
- 2 гибких шланга M10 x 1 x 1/2" x 150 мм

Рекомендуется:

- 2x 649.15.530.xxx | медные трубки для подвода воды



(-11)
прозрачный





(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый



FLORALE CRYSTAL

600.10.300.xxx-AA

Смеситель для раковины 1/2"

- хрустальные рукоятки
- вынос 125 мм
- высота 165 мм
- неповоротный излив
- аэратор M24x1
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2",
запирание вправо и влево
- сливной гарнитур со штангой 1 1/4"
- 2 медные трубки M10x1 x 400 мм



(-11)
прозрачный





(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый



FLORALE CRYSTAL

600.30.360.xxx-AA

Смеситель для раковины, внешняя часть 1/2"

- настенный монтаж
- хрустальные рукоятки
- настенный излив
- вынос 180-192 мм
- аэратор M24x1
- настенные рукоятки с розетками
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"

Необходимо:

- **649.30.380.000** | Внутрстенная часть 1/2"



(-11)
прозрачный




(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый






FLORALE CRYSTAL

649.30.380.000

Внутрискрипная часть 1/2"

- 2 присоединения 1/2", межосевое расстояние 204 мм
- для внешней части XXX.30.360.xxx и XXX.30.365.xxx



FLORALE CRYSTAL

600.10.100.xxx-AA

Смеситель для биде 1/2"

- хрустальные рукоятки
- вынос 76 мм
- высота 95 мм
- аэратор M24 x 1 с шаровым шарниром
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- сливной гарнитур со штангой 1 1/4"
- 2х гибких шланга M10x1 x 400 мм



(-11)
прозрачный





(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый



FLORALE CRYSTAL

600.12.100.xxx-AA

Угловой вентиль ½"

- настенный монтаж
- хрустальная рукоятка
- вынос 140 мм
- вентиль с резиновой кран-буксой ½"
- цанговое соединение ½"
- подвижная розетка



(-11)
прозрачный




(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый




FLORALE CRYSTAL

649.15.530.xxx

Медная трубка, 300 мм

- с фланцем
- для цангового соединения




FLORALE CRYSTAL

649.15.550.xxx

Медная трубка, 500 мм

- с фланцем
- для цангового соединения




FLORALE CRYSTAL

649.15.340.xxx

Сифон для раковины 1 ¼"

- настенный монтаж
- латунный корпус
- подвижная розетка
- размер трубы $\varnothing 32$ мм
- глубина сифона 165 мм




FLORALE CRYSTAL

649.15.330.xxx

Сифон для биде 1 ¼"

- настенный монтаж
- латунный корпус
- подвижная розетка
- размер трубы $\varnothing 32$ мм



FLORALE CRYSTAL



600.40.100.xxx-AA

Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны 1/2"

- хрустальные рукоятки
- вынос 220 мм
- высота 188 мм
- аэратор M28 x 1
- неповоротный излив
- переключение ванна/душ
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- металлический шланг 2000 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа 14 л/мин при 3 барах

Рекомендуется:

- 649.40.160.000 | Монтажная панель




FLORALE CRYSTAL

649.40.160.000

Монтажная панель

- монтаж под плитку или борт ванны
- размеры 680 x 150 мм
- скрытый монтаж
- в комплект входит металлическая панель с крепёжными элементами
- дополнительно рекомендуется рама и резервуар для душевого шланга 649.40.150.000 и 649.40.170.000




FLORALE CRYSTAL

600.11.100.xxx

Излив для ванны ¾"

- настенный монтаж
- вынос 190 мм
- неповоротный излив
- аэратор M24x1
- скрытое настенное крепление



FLORALE CRYSTAL

600.20.109.xxx-AA

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- настенный монтаж
- хрустальные рукоятки
- вынос 150 мм
- пропускная способность излива
20 л/мин при 3 барах
- неповоротный излив
- без аэратора
- переключение ванна/душ
- металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа
14 л/мин при 3 барах
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"



(-11)
прозрачный





(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый



FLORALE CRYSTAL

600.20.149.xxx-AA

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"



(-11)
прозрачный



(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый


- напольный монтаж
- хрустальные рукоятки
- общий вынос с трубами 182 мм
- неповоротный излив
- без аэратора
- пропускная способность излива 20 л/мин при 3 барах
- переключение ванна/душ
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа 14 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- общая высота максимум 1075 мм
- высота до аэратора максимум 695 мм

Необходимо:

- 109.15.260.xxx | 2x Трубы 1/2" для подвода воды

Рекомендуется:

- 109.10.970.000 | Встраиваемая часть в пол






FLORALE CRYSTAL

109.10.970.000

Встраиваемая часть в пол

- закладная деталь в пол с креплениями
- для комплектации с вертикальными трубами для подвода воды
XXX.15.260.xxx



FLORALE CRYSTAL

600.20.200.xxx-AA

Смеситель для душа ½"

- настенный монтаж
- хрустальные ручки
- вентили с керамическими кран-буксами ½"
- шланговое подключение ½"
- эксцентрики ½" x ¾"



(-11)
прозрачный





(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый



FLORALE CRYSTAL

600.20.250.xxx-AA

Смеситель с термостатом 1/2"

- настенный монтаж
- хрустальная рукоятка
- термостатический картридж
- со шкалой и ограничителем на 38°C
- керамический картридж 1/2"



(-11)
прозрачный






(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый



FLORALE CRYSTAL

600.20.410.xxx-AA

Душевая стойка со смесителем 1/2"



(-11)
прозрачный



(-12)
чёрный



(-16)
янтарный




(-17)
аметистовый

- верхний душ $\varnothing$ 200 мм
- с шаровым шарниром и системой очистки от извести
- пропускная способность верхнего душа 19 л/мин при 3 барах
- вертикальная душевая стойка с кронштейном 360 - 380 мм и переключением
- шланговое подсоединение к смесителю 3/4" сверху
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа 14 л/мин при 3 барах
- душевой гарнитур с металлическим шлангом 1500 мм
- смеситель для душа 1/2" с хрустальными ручьями
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- шланговое подсоединение 3/4"
- эксцентрики 1/2" x 3/4"

Комплект состоит из:

- **649.13.920.xxx** | Верхний душ 1/2", $\varnothing$ 200 мм
- **649.20.280.xxx** | Стойка, переключение, кронштейн
- **600.13.700.xxx** | Душевой гарнитур со шлангом
- **600.20.210.xxx-AA** | Смеситель для душа 1/2"



FLORALE CRYSTAL

600.20.460.xxx-AA

Душевая стойка с термостатом 1/2"



(-11)
прозрачный



(-12)
чёрный



(-16)
янтарный




(-17)
аметистовый

- верхний душ $\varnothing$ 200 мм
- с шаровым шарниром и системой очистки от извести
- пропускная способность верхнего душа 19 л/мин при 3 барах
- вертикальная душевая стойка с кронштейном 360-380 мм и переключением
- шланговое подсоединение к смесителю 3/4" сверху
- душевой гарнитур с металлическим шлангом 1500 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа 14 л/мин при 3 барах
- смеситель с термостатом для душа 1/2" с хрустальной ручкой
- термостатический картридж
- с ограничителем на 38°C
- керамический картридж 1/2"
- шланговое подключение 3/4"
- эксцентрики 1/2" x 3/4"

Комплект состоит из:

- **649.13.920.xxx** | Верхний душ 1/2", $\varnothing$ 200 мм
- **649.20.280.xxx** | Стойка, переключение, кронштейн
- **600.13.700.xxx** | Душевой гарнитур со шлангом
- **600.20.260.xxx-AA** | Смеситель с термостатом для душа 1/2"



FLORALE CRYSTAL

600.40.380.xxx-AA

Термостат для душа с запорно-переключающим вентилем 1/2"



(-11)
прозрачный



(-12)
чёрный



(-16)
янтарный






(-17)
аметистовый

- внутристенный монтаж
- хрустальная рукоятка
- внешняя и функциональная часть
- переключающий вентиль на два потребителя
- со встроенным регулятором расхода воды
- с предохранительным устройством
- пропускная способность 20,4 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"



FLORALE CRYSTAL

600.40.360.xxx-AA

Термостат для душа с запорным вентилем 1/2"

- внутристенный монтаж
- хрустальная рукоятка
- внешняя и функциональная часть
- без переключения
- вентиль подачи воды с керамической кран-буксой 1/2"
- пропускная способность 20,4 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"



(-11)
прозрачный






(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый



FLORALE CRYSTAL




637.40.460.xxx

Термостат для душа без запорного вентиля 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- без переключения
- без вентиля подачи воды
- пропускная способность 25,8 л/ мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"




FLORALE CRYSTAL

649.20.612.000

Соединительный адаптер 1/2"

- для соединения внутрискрипной части
вентилей 649.20.610.000, 649.20.620.000,
649.20.630.000 со встраиваемым боксом
649.40.360.000
- с заглушкой для выпускного отверстия
вентиля сверху




FLORALE CRYSTAL

649.40.360.000

Встраиваемый бокс 1/2"

- для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа 1/2"
- для мокрого и сухого строительства

Для полной комплектации позиции необходимо заказывать внешнюю часть и встраиваемый бокс



FLORALE CRYSTAL

600.40.560.xxx-AA

Термостат для душа без запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "



(-11)
прозрачный



(-12)
чёрный



(-16)
янтарный




(-17)
аметистовый

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- хрустальная рукоятка
- без функциональной части
- регулируемое ограничение температуры
- предохранительный ограничитель при 38°C
- пропускная способность 64,2 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.555.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ "




FLORALE CRYSTAL

649.20.634.000

Соединительный адаптер $\frac{3}{4}$ "

- для соединения внутрискрипной части
вентилей 649.20.610.000, 649.20.620.000,
649.20.630.000 со скрытой частью
термостата 649.40.550.000
- с заглушкой для выпускного отверстия
вентили сверху





FLORALE CRYSTAL

649.40.555.000

Скрытая часть 3/4"

- для внешней части XXX.40.555.xxx
- грязеулавливающий фильтр
- для мокрого и сухого строительства
- без функции автоматического переключения
- пропускная способность 64,2 л/мин при 3 барах



FLORALE CRYSTAL

600.40.520.xxx-AA

Термостат для душа без запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "



(-11)
прозрачный



(-12)
чёрный



(-16)
янтарный





(-17)
аметистовый

- внутристенный монтаж
- хрустальная рукоятка
- внешняя часть
- без функциональная части
- регулируемое ограничение температуры
- предохранительный ограничитель при 38°C
- пропускная способность 41 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- 649.40.520.000 | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ "





FLORALE CRYSTAL

649.40.520.000

Скрытая часть 3/4"

- для внешней части XXX.40.520.xxx
- картридж с грязеулавливающим фильтром
- подходит для мокрого и сухого строительства
- без функции автоматического переключения
- расход воды 41 л/мин при 3 барах
- быстрое выравнивание температурных скачков и перепадов горячей и холодной воды
- в комплекте с грязезащитным кожухом для установки



FLORALE CRYSTAL

600.60.432.xxx-AA

Вентильный модуль

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- хрустальная ручка, розетка
- вентиль со шпинделем $\frac{3}{4}"$ с керамическими кран-буксой, запирание вправо
- пропускная способность указана в функциональной части

Необходимо:

- **649.20.610.000** | Встраиваемый модуль с 1 вентилем
- **649.20.620.000** | Встраиваемый модуль с 2 вентилями
- **649.20.630.000** | Встраиваемый модуль с 3 вентилями



(-11)
прозрачный




(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый



FLORALE CRYSTAL


649.20.610.000

Внутренний вентильный модуль

- 2 выпускных отверстия $\frac{1}{2}$ " справа и слева, могут быть использованы одновременно
- модуль в установке служит водопропускным устройством и может быть расширен на требуемое количество вентилей
- модуль укомплектован кронштейнами для фиксации в стене
- расход воды с термостатом на $\frac{1}{2}$ " при 3 барах
 $\varnothing$ 27,6 л/мин
- расход воды с термостатом на $\frac{3}{4}$ " при 3 барах
 $\varnothing$ 39,2 л/мин

Для соединения со встраиваемой частью термостата необходим

- **649.20.612.000** | адаптер $\frac{1}{2}$ " или
- **649.20.634.000** | адаптер $\frac{3}{4}$ "



FLORALE CRYSTAL


649.20.620.000

Внутренний вентильный модуль

- 4 выпускных отверстия $\frac{1}{2}$ " 2 справа и 2 слева, могут быть использованы одновременно
- модуль в установке служит водопропускным устройством и может быть расширен на требуемое количество вентилей
- модуль укомплектован кронштейнами для фиксации в стене
- расход воды с термостатом на $\frac{1}{2}$ " при 3 барах $\varnothing$ 32,6 л/мин
- расход воды с термостатом на $\frac{3}{4}$ " при 3 барах $\varnothing$ 52,7 л/мин

Для соединения со встраиваемой частью термостата необходим

- **649.20.612.000** | адаптер $\frac{1}{2}$ " или
- **649.20.634.000** | адаптер $\frac{3}{4}$ "



FLORALE CRYSTAL


649.20.630.000

Внутрстенный вентильный модуль

- 6 выпускных отверстий $\frac{1}{2}$ " 3 справа и 3 слева, могут быть использованы одновременно
- модуль в установке служит водопропускным устройством и может быть расширен на требуемое количество вентилей
- модуль укомплектован кронштейнами для фиксации в стене
- расход воды с термостатом на $\frac{1}{2}$ " при 3 барах $\varnothing$ 33 л/мин
- расход воды с термостатом на $\frac{3}{4}$ " при 3 барах $\varnothing$ 55,5 л/мин

Для соединения со встраиваемой частью термостата необходим

- **649.20.612.000** | адаптер $\frac{1}{2}$ " или
- **649.20.634.000** | адаптер $\frac{3}{4}$ "



FLORALE CRYSTAL

600.40.650.xxx-AA

Переключатель трёхпозиционный ½"

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- хрустальная ручка, гильза
- подвижная розетка
- пропускная способность 52 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.600.000** | Переключатель внутристенный ½"



(-11)
прозрачный




(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый





FLORALE CRYSTAL

649.40.600.000

Внутрстенный трёхпозиционный переключатель 1/2"

- для внешней части XXX.40.650.xxx
- пропускная способность 52 л/мин при 3 барах



FLORALE CRYSTAL

600.50.234.xxx-AA

Запорный вентиль



(-11)
прозрачный



(-12)
чёрный



(-16)
янтарный




(-17)
аметистовый


- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- хрустальная рукоятка, гильза
- подвижная розетка
- пропускная способность с 1/2" 17 л/мин при 3 барах
- пропускная способность с 3/4" 21 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.20.340.000** | Скрытая часть 1/2", запирание вправо
- **649.20.345.000** | Скрытая часть 1/2", запирание влево
- **649.20.440.000** | Скрытая часть 3/4", запирание вправо
- **649.20.445.000** | Скрытая часть 3/4", запирание влево



mit Einbaukörper / with concealed body 1/2"




mit Einbaukörper / with concealed bod 3/4"

FLORALE CRYSTAL

649.20.340.000

Скрытая часть запорного вентиля ½"

- запирание вправо
- вентиль с керамической кран-буксой ½"
- пропускная способность 17 л/мин при 3 барах




Einbaukörper ½"

FLORALE CRYSTAL

649.20.345.000

Скрытая часть запорного вентиля ½"

- запирание влево
- вентиль с керамической кран-буксой ½"
- пропускная способность 17 л/мин при 3 барах




Einbaukörper ½"

FLORALE CRYSTAL

649.20.440.000

Скрытая часть запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- запирание вправо
- вентиль с керамической кран-буксой $\frac{3}{4}$ "
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах




Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "

FLORALE CRYSTAL

649.20.445.000

Скрытая часть запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- запирание влево
- вентиль с керамической кран-буксой $\frac{3}{4}$ "
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах



Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "

FLORALE CRYSTAL

600.13.310.xxx-AA

Душевой гарнитур со штангой 1/2"

- настенный монтаж
- душевая штанга 790 мм
- скользящий поворотный держатель
- ручной душ металлический с системой очистки от извести
- пропускная способность 14 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1750 мм с конической гайкой



(-11)
прозрачный




(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый




FLORALE CRYSTAL

600.13.210.xxx

Душевой гарнитур 1/2"

- настенный держатель и вывод из стены 1/2"
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа 14 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой




FLORALE CRYSTAL

600.13.150.xxx

Вывод из стены 1/2"

- настенный монтаж
- шланговое подключение 1/2"
- с обратным клапаном
- розетка




FLORALE CRYSTAL

649.13.210.xxx

Настенный держатель ручного душа

- настенный монтаж
- розетка $\varnothing 50$ мм
- подходит для всех ручных душей





FLORALE CRYSTAL

600.13.237.xxx

Гигиенический гарнитур 1/2"

- настенный держатель и вывод из стены 1/2"
- металлическая лейка 649.13.338.xxx с клапаном подачи
- один тип струи
- металлический шланг 1250 мм
- пропускная способность с ограничителем 6,9 л/мин



FLORALE CRYSTAL


605.20.237.xxx

Смеситель для гигиенического душа 1/2", внешняя часть

- внутристенный монтаж
- рукоятка, розетка
- пропускная способность 26 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.20.237.000** | Внутристенная часть 1/2"





FLORALE CRYSTAL

649.20.237.000

Внутрстенная часть 1/2"

- керамический картридж 1/2"
- для внешней части XXX.20.237.xxx
- пропускная способность 26 л/мин при 3 барах




FLORALE CRYSTAL

649.13.615.xxx

Верхний душ 1/2"

- металлический
- $\varnothing$ 230 мм
- 75 форсунок
- с системой очистки от извести
- шарнирное соединение
- пропускная способность 18 л/мин при 3 барах
- без держателя душа

Потолочное подсоединение или настенный держатель для душа заказывается отдельно




FLORALE CRYSTAL

649.13.625.xxx

Держатель для верхнего душа 1/2"

- настенный монтаж
- вынос 162 мм




FLORALE CRYSTAL

649.13.519.xxx

Душевая форсунка 1/2"

- настенный монтаж
- розетка $\varnothing$ 130 мм
- пластиковая
- шарнирное соединение 20°
- с системой очистки от извести
- пропускная способность 3,6 л/мин при 3 барах



FLORALE CRYSTAL

600.00.002.xxx-AA

Полотенцедержатель

- настенная модель
- поворотный
- двойной
- 430 мм



(-11)
прозрачный





(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый



FLORALE CRYSTAL

600.00.012.xxx-AA

Полотенцедержатель

- настенная модель
- двойной
- поворотный
- 300 мм



(-11)
прозрачный





(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый



FLORALE CRYSTAL

600.00.047.xxx-AA

Кольцо для полотенец

- настенная модель
- $\varnothing$ 190 мм
- закрытая конструкция



(-11)
прозрачный





(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый



FLORALE CRYSTAL

600.00.022.xxx-AA

Крючок для полотенец

- настенная модель
- двойной



(-11)
прозрачный





(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый



FLORALE CRYSTAL

600.00.040.xxx-AA

Полотенцедержатель

- настенная модель
- 800 мм



(-11)
прозрачный





(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый



FLORALE CRYSTAL

600.00.031.xxx-AA

Поручень для ванны



(-11)
прозрачный



(-12)
чёрный





(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый

- настенная модель
- 300 мм



FLORALE CRYSTAL

600.00.104.xxx-AA

Полка-решётка для гостевых полотенец

- настенная модель
- верхняя для чистых полотенец
- нижняя для использованных полотенец
- 260 x 150 x 190 мм



(-11)
прозрачный






(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый



FLORALE CRYSTAL

600.00.007.xxx-AA

Мыльница

- настенная модель
- мыльница из прозрачного стекла



(-11)
прозрачный





(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый



FLORALE CRYSTAL

600.00.105.xxx-AA

Полочка-решётка

- настенная модель
- прямоугольная
- 260 x 130 мм



(-11)
прозрачный






(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый



FLORALE CRYSTAL

600.00.106.xxx-AA

Полочка-решётка

- настенная модель
- угловая
- 195 x 195 мм



(-11)
прозрачный





(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый



FLORALE CRYSTAL

600.00.006.xxx-AA

Дозатор для жидкого мыла

- настенная модель
- колба из матового стекла



(-11)
прозрачный





(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый



FLORALE CRYSTAL

600.00.036.xxx-AA

Стакан

- настенная модель
- стакан из прозрачного стекла



(-11)
прозрачный





(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый



FLORALE CRYSTAL

600.00.009.xxx-AA

Полка для принадлежностей



(-11)
прозрачный



(-12)
чёрный




(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый

- настенная модель
- полка из прозрачного стекла
- 600 мм



FLORALE CRYSTAL

600.00.014.xxx-AA

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- с крышкой



(-11)
прозрачный





(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый



FLORALE CRYSTAL

600.00.024.xxx-AA

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- с полочкой
- розетка



(-11)
прозрачный





(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый





FLORALE CRYSTAL

632.00.024.xxx

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- с полочкой



FLORALE CRYSTAL

600.00.015.xxx-AA

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- для запасного рулона бумаги



(-11)
прозрачный





(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый



FLORALE CRYSTAL

600.00.000.xxx-AA

Туалетный ёршик

- настенная модель
- колба из матового стекла



(-11)
прозрачный





(-12)
чёрный



(-16)
янтарный



(-17)
аметистовый





FLORALE CRYSTAL

600.00.061.xxx

Светильник

- настенная модель
- с лампой 40 Вт



FLORALE CRYSTAL

649.00.414.xxx

Косметическое зеркало с подсветкой

- настенная модель
- поворотное и выдвижное
- с 3-кратным увеличением
- прямое подключение
- диаметр зеркального полотна 185 мм
- общий диаметр зеркала 250 мм
- сенсорное управление подсветкой

