

CHARLESTON ROYAL



619.30.300.xxx

Смеситель для раковины 1/2"

- вынос 150 мм
- высота 270 мм
- поворотный излив
- аэратор M18 x 1
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2",
запирание вправо и влево
- сливной гарнитур со штангой 1 1/4"
- 2 гибких шланга M10 x 1 x 1/2" x 150 мм

Необходимо:

- 2x 649.15.530.xxx | медные трубки для подвода воды





CHARLESTON ROYAL

619.10.333.xxx

Смеситель для раковины 1/2"

- вынос 150 мм
- высота 290 мм
- поворотный излив
- аэратор M18x1
- керамический картридж 1/2"
- сливной гарнитур со штангой 1 1/4"
- 2 медные трубки M10x1 x 400 мм





CHARLESTON ROYAL

619.10.334.xxx

Смеситель для раковины 1/2"

- вынос 150 мм
- высота 290 мм
- поворотный излив
- аэратор M18x1
- керамический картридж 1/2"
- без сливного гарнитура
- 2 медные трубки M10x1 x 400 мм





CHARLESTON ROYAL

619.10.353.xxx

Смеситель для раковины 1/2", XXL

- вынос 240 мм
- высота 290 мм
- поворотный излив
- аэратор M18x1
- керамический картридж 1/2"
- сливной гарнитур со штангой 1 1/4"
- 2 медные трубки M10x1 x 400 мм





CHARLESTON ROYAL

619.10.354.xxx

Смеситель для раковины 1/2", XXL

- вынос 240 мм
- высота 290 мм
- поворотный излив
- аэратор M18 x 1
- керамический картридж 1/2"
- без сливного гарнитура
- 2 медные трубки M10x1 x 400 мм





CHARLESTON ROYAL

619.10.222.xxx

Смеситель для маленькой раковины 1/2"

- вынос 85 мм
- высота 230 мм
- поворотный излив
- аэратор M18 x 1
- керамический картридж 1/2"
- сливной гарнитур со штангой 1 1/4"
- 2 медные трубки M10x1 x 400 мм





CHARLESTON ROYAL

619.10.224.xxx

Смеситель для маленькой раковины 1/2"

- вынос 85 мм
- высота 230 мм
- поворотный излив
- аэратор M18 x 1
- керамический картридж 1/2"
- без сливного гарнитура
- 2 медные трубки M10x1 x 400 мм





CHARLESTON ROYAL

619.10.300.xxx

Смеситель для раковины 1/2"

- вынос 150 мм
- высота 265 мм
- поворотный излив
- аэратор M18 x 1
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2",
запирание вправо и влево
- сливной гарнитур со штангой 1 1/4"
- 2 медные трубки M10x1 x 400 мм





CHARLESTON ROYAL

619.10.600.xxx

Кран для холодной воды ½"

- вынос 150 мм
- высота 265 мм
- поворотный излив
- аэратор M18x1
- керамический картридж ½"
- 1 медная трубка M10x1 x 400 мм
- по запросу выполним кран с выносом 85 мм по той же цене




CHARLESTON ROYAL

619.10.332.xxx

Смеситель для раковины 1/2"

удлинение корпуса 150 мм
вынос 150 мм
общая высота 440 мм
поворотный излив
аэратор M18 x 1
керамический картридж 1/2"
без донного клапана
2 медные трубки M10x1 x 600 мм



CHARLESTON ROYAL


619.10.854.xxx

Смеситель для раковины 1/2"

- напольный монтаж
- вынос 240 мм
- поворотный излив
- без сливного гарнитура
- аэратор M18 x 1
- керамический картридж 1/2"
- общая высота 1147 - 1227 мм
- высота до аэратора 1032 - 1112 мм
- стойка смесителя с крепёжным фланцем

Необходимо:

- **649.10.970.000** | Встраиваемая часть в пол





CHARLESTON ROYAL

649.10.970.000

Встраиваемая часть в пол

- закладная деталь в пол с креплениями
- для комплектации с напольными смесителями для ванны и раковины
- корпус поворотный на 360 градусов



CHARLESTON ROYAL


619.30.360.xxx

Смеситель для раковины, внешняя часть 1/2"

- настенный монтаж
- настенный излив
- вынос 200-212 мм
- аэратор M18 x 1
- настенные рукоятки с розетками
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"

Необходимо:

- **649.30.380.000** | Внутрстенная часть 1/2"



CHARLESTON ROYAL


619.30.365.xxx

Смеситель для раковины XXL, внешняя часть 1/2"

- настенный монтаж
- внешняя часть
- настенный излив
- вынос 270-282 мм
- аэратор M18 x 1
- настенные рукоятки с розетками
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"

Необходимо:

- **649.30.380.000** | Внутрстенная часть 1/2"




CHARLESTON ROYAL

649.30.380.000

Внутрисконная часть 1/2"

- 2 присоединения 1/2", межосевое расстояние 204 мм
- для внешней части XXX.30.360.xxx и XXX.30.365.xxx



CHARLESTON ROYAL



619.20.360.xxx

Смеситель для раковины 1/2"


- настенный монтаж
- внешняя часть
- вынос 210-229 мм
- настенный излив
- аэратор M18 x 1
- керамический картридж 1/2"
- настенная рукоятка с розеткой

Необходимо:

- **649.20.362.000** | Внутрстенная часть 1/2", рычаг управления справа
- **649.20.364.000** | Внутрстенная часть 1/2", рычаг управления слев



mit Einbaukörper / with concealed body 649.20.362.000





mit Einbaukörper / with concealed body 649.20.364.000

CHARLESTON ROYAL

649.20.362.000

Внутрстенная часть 1/2"

- рычаг управления справа
- управление одной рукояткой
- для внешней части XXX.20.360.xxx и XXX.20.365.xxx
- керамический картридж 1/2"




CHARLESTON ROYAL

649.20.364.000

Внутрстенная часть 1/2"

- рычаг управления слева
- управление одной рукояткой
- для внешней части XXX.20.360.xxx и XXX.20.365.xxx
- керамический картридж 1/2"





CHARLESTON ROYAL

619.10.111.xxx

Смеситель для биде 1/2"

- вынос 115 мм
- высота 150 мм
- поворотный излив
- аэратор M24x1 с шаровым шарниром
- керамический картридж 1/2"
- сливной гарнитур со штангой 1 1/4"
- 2 гибких шланга M10x1 x 450 мм




CHARLESTON ROYAL

632.12.100.xxx

Угловой вентиль 1/2"

- настенный монтаж
- вынос 105 мм
- вентиль с резиновой кран-буксой 1/2"
- цанговое соединение 1/2"
- подвижная розетка




CHARLESTON ROYAL

649.15.530.xxx

Медная трубка, 300 мм

- с фланцем
- для цангового соединения




CHARLESTON ROYAL

649.15.550.xxx

Медная трубка, 500 мм

- с фланцем
- для цангового соединения



CHARLESTON ROYAL


649.10.086.xxx

Удлинение для смесителя

- высота 150 мм
- $\varnothing$ 42 мм

Для комплектации со смесителями:

- 634.10.222.xxx, 634.10.224.xxx, 634.10.300.xxx, 634.10.333.xxx,
634.10.334.xxx, 634.10.350.xxx, 634.10.353.xxx, 634.10.354.xxx,
634.10.600.xxx




CHARLESTON ROYAL

649.15.340.xxx

Сифон для раковины 1 1/4"

- настенный монтаж
- латунный корпус
- подвижная розетка
- размер трубы $\varnothing 32$ мм
- глубина сифона 165 мм




CHARLESTON ROYAL

649.15.270.xxx

Донный клапан незапираемый 1 1/4"

- длина резьбы 70 мм
- для раковины без перелива




CHARLESTON ROYAL

649.15.271.xxx

Донный клапан незапираемый 1 1/4"

- длина резьбы 100 мм
- для раковины без перелива



CHARLESTON ROYAL




619.40.105.xxx

Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны 1/2"

- вынос 220 мм
- высота 290 мм
- аэратор M22 x 1
- неповоротный излив
- переключение ванна/душ
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- металлический шланг 2000 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах

Рекомендуется:

- **649.40.160.000** | Монтажная панель



CHARLESTON ROYAL



619.30.445.xxx

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- монтаж на борт ванны
- вынос 220 мм
- высота 290 мм
- аэратор M22 x 1
- неповоротный излив
- керамический картридж 1/2"
- переключатель ванна/душ
- металлический шланг 2000 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах

Рекомендуется:

- **649.40.160.000** | Монтажная панель



CHARLESTON ROYAL


615.40.155.xxx

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- монтаж на борт ванны
- для сливного гарнитура с функцией наполнения ванны
- без трубного прерывания
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- 2х позиционный переключатель
- металлический шланг 2000 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах

Рекомендуется:

- **649.40.160.000** | Монтажная панель




CHARLESTON ROYAL

649.40.160.000

Монтажная панель

- монтаж под плитку или борт ванны
- размеры 680 x 150 мм
- скрытый монтаж
- в комплект входит металлическая панель с крепёжными элементами
- дополнительно рекомендуется рама и резервуар для душевого шланга 649.40.150.000 и 649.40.170.000



CHARLESTON ROYAL


619.10.825.xxx

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- напольный монтаж
- вынос 335 мм
- поворотный излив
- расход воды излива 22 л/мин при 3 барах
- переключение ванна/душ
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм
- стойка с крепёжным фланцем
- аэратор M28 x 1
- керамический картридж 1/2"
- общая высота 940 - 1020 мм
- высота до аэратора 770-850 мм

Необходимо:

- **649.10.970.000** | Встраиваемая часть в пол





CHARLESTON ROYAL

649.10.970.000

Встраиваемая часть в пол

- закладная деталь в пол с креплениями
- для комплектации с напольными смесителями для ванны и раковины
- корпус поворотный на 360 градусов




CHARLESTON ROYAL

619.11.100.xxx

Излив для ванны ¾"

- настенный монтаж
- вынос 214-226 мм
- аэратор M22x1
- неповоротный излив
- скрытое настенное крепление




CHARLESTON ROYAL

619.20.505.xxx

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- настенный монтаж
- вынос 192 мм
- неповоротный излив
- аэратор M24x1
- переключение ванна/душ
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой
- керамический картридж 1/2"
- эксцентрики 1/2" x 3/4"





CHARLESTON ROYAL

619.20.515.xxx

Смеситель для ванны без душевого гарнитура 1/2"

- настенный монтаж
- вынос 192 мм
- аэратор M24x1
- неповоротный излив
- переключение ванна/душ
- керамический картридж 1/2"
- эксцентрики 1/2" x 3/4"



CHARLESTON ROYAL


619.20.665.xxx

Душевая стойка со смесителем 1/2"

- верхний душ $\varnothing$ 250 мм, с шаровым шарниром и системой очистки от извести
- расход воды верхнего душа 11 л/мин при 3 барах
- вертикальная душевая стойка с кронштейном 390 - 410 мм и переключением
- шланговое подсоединение к смесителю 3/4" сверху
- душевой гарнитур с металлическим шлангом 1500 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- смеситель для душа 1/2"
- вентиль регулирования потока и переключающий керамический картридж 1/2"
- эксцентрики 1/2" x 3/4"

Комплект состоит из:

- **649.13.885.xxx** | Верхний душ 1/2", $\varnothing$ 250 мм
- **649.20.260.xxx** | Стойка, переключение, кронштейн
- **632.13.705.xxx** | Душевой гарнитур со шлангом
- **619.20.615.xxx** | Смеситель для душа 1/2"



CHARLESTON ROYAL


632.20.465.xxx

Душевая стойка с термостатом 1/2"

- верхний душ $\varnothing$ 250 мм, с шаровым шарниром и системой очистки от извести
- расход воды верхнего душа 11 л/мин при 3 барах
- вертикальная душевая стойка с кронштейном 390-410 мм и переключением
- шланговое подсоединение к смесителю 3/4" сверху
- душевой гарнитур с металлическим шлангом 1500 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- смеситель с термостатом 1/2"
- керамический картридж 1/2"
- эксцентрики 1/2" x 3/4"

Комплект состоит из:

- **649.13.885.xxx** | Верхний душ 1/2", $\varnothing$ 250 мм
- **649.20.260.xxx** | Стойка, переключение, кронштейн
- **632.13.705.xxx** | Душевой гарнитур со шлангом
- **632.20.260.xxx** | Смеситель с термостатом для душа 1/2"





CHARLESTON ROYAL

619.20.605.xxx

Смеситель для душа 1/2"

- настенный монтаж
- керамический картридж 1/2"
- шланговое подсоединение 1/2"
- эксцентрики 1/2" x 3/4"




CHARLESTON ROYAL

632.20.250.xxx

Смеситель с термостатом 1/2"

- настенный монтаж
- термостатический картридж
- со шкалой и ограничителем на 38°C
- керамический картридж 1/2"



CHARLESTON ROYAL




615.20.125.xxx

Смеситель для душа с запорным вентилем и переключением 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- переключение на два потребителя воды
- с предохранительным устройством
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"



CHARLESTON ROYAL




615.20.135.xxx

Смеситель для душа с запорным вентилем и переключением 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- переключение на два потребителя воды
- без предохранительного устройства
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"



CHARLESTON ROYAL




615.20.235.xxx

Смеситель для душа ½"

- внутристенный монтаж
- на один потребитель воды
- внешняя и функциональная часть
- без переключения
- пропускная способность 20,4 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс ½"



CHARLESTON ROYAL




615.40.380.xxx

Термостат для душа с запорно-переключающим вентилем 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- переключающий вентиль на два потребителя
- со встроенным регулятором расхода воды
- с предохранительным устройством
- пропускная способность 20,4 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"



CHARLESTON ROYAL




615.40.360.xxx

Термостат для душа с запорным вентилем 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- без переключения
- вентиль подачи воды с керамической кран-буксой 1/2"
- пропускная способность 20,4 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"



CHARLESTON ROYAL




615.40.460.xxx

Термостат для душа без запорного вентиля 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- без переключения
- без вентиля подачи воды
- пропускная способность 25,8 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"




CHARLESTON ROYAL

649.20.612.000

Соединительный адаптер 1/2"

- для соединения внутрискрипной части вентилей 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 со встраиваемым боксом 649.40.360.000
- с заглушкой для выпускного отверстия вентилей сверху




CHARLESTON ROYAL

649.40.360.000

Встраиваемый бокс 1/2"

- для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа 1/2"
- для мокрого и сухого строительства

Для полной комплектации позиции необходимо заказывать внешнюю часть и встраиваемый бокс



CHARLESTON ROYAL


615.40.555.xxx

Термостат для душа без запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- регулируемое ограничение температуры
- предохранительный ограничитель при 38°C
- пропускная способность 64,2 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.555.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ "




CHARLESTON ROYAL

649.20.634.000

Соединительный адаптер $\frac{3}{4}$ "

для соединения внутристенной части вентилей
649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 со скрытой
частью термостата 649.40.550.000
с заглушкой для выпускного отверстия вентиля сверху





CHARLESTON ROYAL

649.40.555.000

Скрытая часть $\frac{3}{4}$ "

- для внешней части XXX.40.555.xxx
- грязеулавливающий фильтр
- для мокрого и сухого строительства
- без функции автоматического переключения
- пропускная способность 64,2 л/мин при 3 барах



CHARLESTON ROYAL



615.40.520.xxx

Термостат для душа без запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- регулируемое ограничение температуры
- предохранительный ограничитель при 38°C
- пропускная способность 41 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.520.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ "





CHARLESTON ROYAL

649.40.520.000

Скрытая часть $\frac{3}{4}$ "

- для внешней части XXX.40.520.xxx
- картридж с грязеулавливающим фильтром
- подходит для мокрого и сухого строительства
- без функции автоматического переключения
- расход воды 41 л/мин при 3 барах
- быстрое выравнивание температурных скачков и перепадов горячей и холодной воды
- в комплекте с грязезащитным кожухом для установки



CHARLESTON ROYAL


615.60.432.xxx

Вентильный модуль

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- рукоятка, розетка
- вентиль со шпинделем $\frac{3}{4}"$ с керамическими кран-буксой, запирание вправо
- пропускная способность указана в функциональной части

Необходимо:

- **649.20.610.000** | Встраиваемый модуль с 1 вентилем
- **649.20.620.000** | Встраиваемый модуль с 2 вентилями
- **649.20.630.000** | Встраиваемый модуль с 3 вентилями



CHARLESTON ROYAL


649.20.610.000

Внутрстенный вентильный модуль

- 2 выпускных отверстия $\frac{1}{2}$ " справа и слева, могут быть использованы одновременно
- модуль в установке служит водопропускным устройством и может быть расширен на требуемое количество вентилей
- модуль укомплектован кронштейнами для фиксации в стене
- расход воды с термостатом на $\frac{1}{2}$ " при 3 барах $\varnothing$ 27,6 л/мин
- расход воды с термостатом на $\frac{3}{4}$ " при 3 барах $\varnothing$ 39,2 л/мин

Для соединения со встраиваемой частью термостата необходим

- **649.20.612.000** | адаптер $\frac{1}{2}$ " или
- **649.20.634.000** | адаптер $\frac{3}{4}$ "



CHARLESTON ROYAL


649.20.620.000

Внутрстенный вентиляльный модуль

- 4 выпускных отверстия $\frac{1}{2}$ " 2 справа и 2 слева, могут быть использованы одновременно
- модуль в установке служит водопропускным устройством и может быть расширен на требуемое количество вентилялей
- модуль укомплектован кронштейнами для фиксации в стене
- расход воды с термостатом на $\frac{1}{2}$ " при 3 барах $\varnothing$ 32,6 л/мин
- расход воды с термостатом на $\frac{3}{4}$ " при 3 барах $\varnothing$ 52,7 л/мин

Для соединения со встраиваемой частью термостата необходим

- **649.20.612.000** | адаптер $\frac{1}{2}$ " или
- **649.20.634.000** | адаптер $\frac{3}{4}$ "



CHARLESTON ROYAL


649.20.630.000

Внутрстенный вентиляльный модуль

- 6 выпускных отверстий $\frac{1}{2}$ " 3 справа и 3 слева, могут быть использованы одновременно
- модуль в установке служит водопропускным устройством и может быть расширен на требуемое количество вентиляей
- модуль укомплектован кронштейнами для фиксации в стене
- расход воды с термостатом на $\frac{1}{2}$ " при 3 барах $\varnothing$ 33 л/мин
- расход воды с термостатом на $\frac{3}{4}$ " при 3 барах $\varnothing$ 55,5 л/мин

Для соединения со встраиваемой частью термостата необходим

- **649.20.612.000** | адаптер $\frac{1}{2}$ " или
- **649.20.634.000** | адаптер $\frac{3}{4}$ "



CHARLESTON ROYAL



615.40.650.xxx

Переключатель трёхпозиционный 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- рукоятка, гильза
- подвижная розетка
- пропускная способность 52 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.600.000** | Переключатель внутристенный 1/2"





CHARLESTON ROYAL

649.40.600.000

Внутрстенный трёхпозиционный переключатель 1/2"

- для внешней части XXX.40.650.xxx
- пропускная способность 52 л/мин при 3 барах



CHARLESTON ROYAL


615.50.234.xxx

Запорный вентиль


- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- рукоятка, гильза
- подвижная розетка
- пропускная способность с $\frac{1}{2}$ " 17 л/мин при 3 барах
- пропускная способность с $\frac{3}{4}$ " 21 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.20.350.000** | Скрытая часть $\frac{1}{2}$ ", запирание вправо
- **649.20.355.000** | Скрытая часть $\frac{1}{2}$ ", запирание влево
- **649.20.450.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ ", запирание вправо
- **649.20.455.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ ", запирание влево



mit Einbaukörper / with concealed body $\frac{1}{2}$ "




mit Einbaukörper / with concealed body $\frac{3}{4}$ "

CHARLESTON ROYAL

649.20.350.000

Скрытая часть запорного вентиля ½"

- запирание вправо
- вентиль с керамической кран-буксой ½"
- пропускная способность 17 л/мин при 3 барах




Einbaukörper ½"

CHARLESTON ROYAL

649.20.355.000

Скрытая часть запорного вентиля ½"

- запирание влево
- вентиль с керамической кран-буксой ½"
- пропускная способность 17 л/мин при 3 барах




Einbaukörper ½"

CHARLESTON ROYAL

649.20.450.000

Скрытая часть запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- запирание вправо
- вентиль с керамической кран-буксой $\frac{3}{4}$ "
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах




Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "

CHARLESTON ROYAL

649.20.455.000

Скрытая часть запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- запирание влево
- вентиль с керамической кран-буксой $\frac{3}{4}$ "
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах




Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "

CHARLESTON ROYAL

632.13.305.xxx

Душевой гарнитур со штангой 1/2"

- настенный монтаж
- душевая штанга 800 мм
- скользящий поворотный держатель
- ручной душ металлический и системой очистки от известковых отложений и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1750 мм с двойной конической гайкой





CHARLESTON ROYAL

632.13.215.xxx

Душевой гарнитур 1/2"

- настенный держатель и вывод из стены 1/2"
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой




CHARLESTON ROYAL

632.13.150.xxx

Вывод из стены 1/2"

- настенный монтаж
- шланговое подключение 1/2"
- с обратным клапаном
- розетка





CHARLESTON ROYAL

632.13.270.xxx

Держатель для ручного душа ½"

- настенный монтаж
- розетка ø 60 мм





CHARLESTON ROYAL

619.13.237.xxx

Гигиенический гарнитур 1/2"

- настенный держатель и вывод из стены 1/2"
- металлическая лейка с клапаном подачи
- один тип струи
- металлический шланг 1250 мм
- расход воды с ограничителем 6,9 л/мин



CHARLESTON ROYAL



615.20.237.xxx

Смеситель для гигиенического душа 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- рукоятка, розетка
- пропускная способность 26 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.20.237.000** | Внутристенная часть 1/2"




CHARLESTON ROYAL

649.20.237.000

Внутрискриная часть 1/2"

- керамический картридж
- для внешней части XXX.20.237.xxx
- пропускная способность 26 л/мин при 3 барах




CHARLESTON ROYAL

649.13.885.xxx

Верхний душ 1/2"

- ø 250 мм
- металлический
- с шаровым шарниром
- с системой очистки от извести
- расход воды 11 л/мин при 3 барах
- без держателя душа

Потолочное подсоединение или настенный держатель для душа заказывается отдельно.




CHARLESTON ROYAL

649.13.755.xxx

Держатель для верхнего душа 1/2"

- настенный монтаж
- вынос 350 мм




CHARLESTON ROYAL

649.13.519.xxx

Душевая форсунка 1/2"

- настенный монтаж
- розетка $\varnothing$ 130 мм
- пластиковая
- шарнирное соединение 20°
- с системой очистки от извести
- пропускная способность 3,6 л/мин при 3 бара




CHARLESTON ROYAL

649.13.381.xxx

Ручной душ 1/2"

- пластиковый
- с системой очистки от извести
- присоединение 1/2"
- 3 типа струи: обычная, мягкая, каскад
- расход воды 8,6 л/мин при 3 барах




CHARLESTON ROYAL

649.13.391.xxx

Ручной душ 1/2"

- металлический
- с системой очистки от извести
- присоединение 1/2"
- ручной душ с 1 струей
- пропускная способность 13,2 л/мин при 3 барах





CHARLESTON ROYAL

632.00.002.xxx

Полотенцедержатель

- настенная модель
- поворотный
- двойной
- 400 мм





CHARLESTON ROYAL

632.00.004.xxx

Полотенцедержатель

- настенная модель
- неподвижный
- одинарный
- 410 мм




CHARLESTON ROYAL

632.00.047.xxx

Кольцо для полотенец

- настенная модель
- открытая конструкция





CHARLESTON ROYAL

632.00.022.xxx

Крючок для полотенец

- настенная модель
- одинарный




CHARLESTON ROYAL

632.00.040.xxx

Полотенцедержатель

- настенная модель
- 800 мм




CHARLESTON ROYAL

632.00.041.xxx

Полотенцедержатель

- настенная модель
- двойной
- 600 мм






CHARLESTON ROYAL

632.00.048.xxx

Полка для банных полотенец

- настенная модель
- 600 x 260 мм




CHARLESTON ROYAL

632.00.031.xxx

Поручень для ванны

- настенная модель
- 300 мм






CHARLESTON ROYAL

634.00.104.xxx

Полка-решётка для гостевых полотенец

- настенная модель
- верхняя для чистых полотенец
- нижняя для использованных полотенец
- 260 x 150 x 190 мм




CHARLESTON ROYAL

632.00.007.xxx

Мыльница

- настенная модель
- мыльница из матового стекла




CHARLESTON ROYAL

632.00.017.xxx

Мыльница

- настольная модель
- мыльница из матового стекла




CHARLESTON ROYAL

632.00.005.xxx

Дозатор для жидкого мыла

- настенная модель
- колба из матового стекла
- наполнение сверху
- подача мыла снизу
- дозировка одного нажатия 0,5 мл
- объём колбы 150 мл




CHARLESTON ROYAL

632.00.016.xxx

Дозатор для жидкого мыла

- настольная модель
- металлический






CHARLESTON ROYAL

634.00.105.xxx

Полка-решётка

- настенная модель
- прямоугольная
- 260 x 130 мм






CHARLESTON ROYAL

634.00.106.xxx

Полка-решётка

- настенная модель
- угловая
- 195 x 195 мм




CHARLESTON ROYAL

632.00.036.xxx

Стакан

- настенная модель
- стакан из матового стекла




CHARLESTON ROYAL

632.00.046.xxx

Стакан

- настольная модель
- стакан из матового стекла




CHARLESTON ROYAL

632.00.014.xxx

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- с крышкой





CHARLESTON ROYAL

632.00.024.xxx

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- с полочкой





CHARLESTON ROYAL

632.00.015.xxx

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- для запасного рулона бумаги





CHARLESTON ROYAL

632.00.000.xxx

Туалетный ёршик

- настенная модель
- колба из матового стекла




CHARLESTON ROYAL

632.00.001.xxx

Туалетный ёршик

- напольная модель
- держатель щетки и колба из латуни



CHARLESTON ROYAL

649.00.414.xxx

Косметическое зеркало с подсветкой

- настенная модель
- поворотное и выдвижное
- с 3-кратным увеличением
- прямое подключение
- диаметр зеркального полотна 185 мм
- общий диаметр зеркала 250 мм
- сенсорное управление подсветкой

