

CHARLESTON SQUARE

634.30.300.xxx



Waschtisch 3-Loch Batterie 1/2"



- Ausladung 150 mm
- Höhe 270 mm
- Auslauf schwenkbar
- Luftsprudler M18 x 1
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts- und linksschließend
- Exzenter-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- 2 flexible Druckschläuche M10 x 1 x 1/2" x 150 mm

Empfohlen

- 2x 649.15.530.xxx | Kupferrohr 300 mm





CHARLESTON SQUARE

634.10.333.xxx

Waschtisch 1-Hand Batterie ½"



- Ausladung 150 mm
- Höhe 290 mm
- Auslauf schwenkbar
- Luftsprudler M18 x 1
- Kartusche mit keramischen Scheiben ½"
- Exzenter-Abflussgarnitur 1 ¼"
- 2 Kupferrohre M10x1 x 400 mm





CHARLESTON SQUARE

634.10.334.xxx

Waschtisch 1-Hand Batterie ½"



- Ausladung 150 mm
- Höhe 290 mm
- Auslauf schwenkbar
- Luftsprudler M18 x 1
- Kartusche mit keramischen Scheiben ½"
- ohne Exzenter-Ablaufgarnitur
- 2 Kupferrohre M10x1 x 400 mm





CHARLESTON SQUARE

634.10.353.xxx

Waschtisch 1-Hand Batterie ½", XXL



- Ausladung 240 mm
- Höhe 290 mm
- Auslauf schwenkbar
- Luftsprudler M18 x 1
- Kartusche mit keramischen Scheiben ½"
- Exzenter-Ablaufgarnitur 1 ¼"
- 2 Kupferrohre M10x1 x 400 mm





CHARLESTON SQUARE

634.10.354.xxx

Waschtisch 1-Hand Batterie ½", XXL




- Ausladung 240 mm
- Höhe 290 mm
- Auslauf schwenkbar
- Luftsprudler M18 x 1
- Kartusche mit keramischen Scheiben ½"
- ohne Exzenter-Ablaufgarnitur
- 2 Kupferrohre M10x1 x 400 mm



CHARLESTON SQUARE

634.10.854.xxx


Waschtisch 1-Hand Batterie ½"



- für freistehende Montage
- Ausladung 240 mm
- Auslauf schwenkbar
- ohne Ablaufgarnitur
- Luftsprudler M18 x 1
- Kartusche mit keramischen Scheiben ½"
- Höhe gesamt 1147 - 1227 mm
- Höhe bis Luftsprudler 1032 - 1112 mm
- Standrohr mit Befestigungsflansch

Benötigt:

- **649.10.970.000** | Bausatz-Vormontage





CHARLESTON SQUARE

634.10.222.xxx

Handwaschbecken 1-Hand Batterie 1/2"



- Ausladung 85 mm
- Höhe 230 mm
- Auslauf schwenkbar
- Luftsprudler M18 x 1
- Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- Exzenter-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- 2 Kupferrohre M10x1 x 400 mm





CHARLESTON SQUARE

634.10.224.xxx

Handwaschbecken 1-Hand Batterie ½"



- Ausladung 85 mm
- Höhe 230 mm
- Auslauf schwenkbar
- Luftsprudler M18 x 1
- Kartusche mit keramischen Scheiben ½"
- ohne Exzenter-Ablaufgarnitur
- 2 Kupferrohre M10x1 x 400 mm



CHARLESTON SQUARE

634.10.332.xxx


Waschtisch 1-Hand Batterie ½", XXL



- mit Rohrverlängerung 150 mm
- Ausladung 150 mm
- Höhe gesamt 440 mm
- Auslauf schwenkbar
- Luftsprudler M18 x 1
- Kartusche mit keramischen Scheiben ½"
- ohne Exzenter-Ablaufgarnitur
- 2 Kupferrohre M10x1 x 600 mm

Bestehend aus:

- **634.10.334.xxx** | Waschtisch 1-Hand Batterie
- **649.10.086.xxx** | Rohrverlängerung, Höhe 150 mm



CHARLESTON SQUARE

634.20.360.xxx



Wand-Waschtisch 1-Hand Batterie, Fertigmontage-set 1/2"




- Wandmontage
- Wand-Auslauf
- Luftsprudler M18 x 1
- Ausladung 210 - 229 mm
- Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- Wandrosette

Benötigt:

- **649.20.362.000** | Wand-Waschtisch 1-Hand Batterie 1/2", Einbaukörper, Bedienhebel rechts
- **649.20.364.000** | Wand-Waschtisch 1-Hand Batterie 1/2", Einbaukörper, Bedienhebel links



mit Einbaukörper / with concealed body 649.20.362.000





mit Einbaukörper / with concealed body 649.20.364.000

CHARLESTON SQUARE

649.20.364.000

Wand-Waschtisch 1-Hand Batterie ½", Einbaukörper

- Bedienhebel links
- Einhandbedienung
- zu Fertigmontageset XXX.20.360.xxx und XXX.20.365.xxx
- Kartusche mit keramischen Scheiben ½"





CHARLESTON SQUARE

649.20.362.000

Wand-Waschtisch 1-Hand Batterie ½", Einbaukörper

- Bedienhebel rechts
- Einhandbedienung
- zu Fertigmontageset XXX.20.360.xxx und XXX.20.365.xxx
- Kartusche mit keramischen Scheiben ½"



CHARLESTON SQUARE

634.30.360.xxx





Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie, Fertigmontageset 1/2"



- Wandmontage
- Wand-Auslauf
- Ausladung 200-212 mm
- Luftsprudler M18 x 1
- Griff, Hülse, Schubrosette
- Oberteile mit keramischen Scheiben 1/2"

Benötigt:

- **649.30.380.000** | Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie, Einbaukörper 1/2"



CHARLESTON SQUARE

634.30.365.xxx





Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie ½", XXL



- Wandmontage
- Wand-Auslauf
- Ausladung 270-282 mm
- Luftsprudler M18 x 1
- Griff, Hülse, Schubrosette
- Oberteile keramische Scheiben ½"

Benötigt:

- **649.30.380.000** | Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie ½", Einbaukörper






CHARLESTON SQUARE

649.30.380.000

Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie 1/2", Einbaukörper

- 2 Anschlüsse 1/2", Stichmaß 204 mm
- zu Fertigmontageset XXX.30.360.xxx und XXX.30.365.xxx





CHARLESTON SQUARE

634.10.111.xxx

Bidet 1-Hand Batterie 1/2"



- Ausladung 115 mm
- Höhe 150 mm
- Auslauf schwenkbar
- Luftsprudler M24x1 mit Kugelgelenk
- Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- Exzenter-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- 2 Kupferrohre M10x1 x 450 mm




CHARLESTON SQUARE

626.12.100.xxx

Eckventil 1/2"

- Wandmontage
- Ausladung 100 mm
- Fettkammer-Innenoberteil 1/2"
- Quetschverschraubung 1/2"
- Schubrosette




CHARLESTON SQUARE

649.15.530.xxx

Kupferrohr, 300 mm

- mit Bördel
- für Quetschverschraubung




CHARLESTON SQUARE

649.15.550.xxx

Kupferrohr, 500 mm

- mit Bördel
- für Quetschverschraubung




CHARLESTON SQUARE

649.15.334.xxx

Waschtisch-Tassensiphon 1 1/4"



- Wandmontage
- schwere Ausführung
- Rosette
- Abgangsrohr ø 32 mm
- Tauchrohrlänge 165 mm




CHARLESTON SQUARE

649.15.270.xxx

Zwangsablaufventil 1¼"

- Schaftlänge 70 mm
- für Waschbecken ohne Überlauf




CHARLESTON SQUARE

649.15.271.xxx

Zwangsablaufventil 1¼"

- Schaftlänge 100 mm
- für Waschbecken ohne Überlauf




CHARLESTON SQUARE

649.15.290.xxx

Zwangsablaufventil 1¼"

- Schaftlänge 70 mm
- für Waschbecken ohne Überlauf




CHARLESTON SQUARE

649.10.086.xxx

Rohrverlängerung, Höhe 150 mm



- Durchmesser 42 mm
- für 634.10.222.xxx, 634.10.224.xxx, 634.10.300.xxx, 634.10.333.xxx, 634.10.334.xxx, 634.10.350.xxx, 634.10.353.xxx, 634.10.354.xxx, 634.10.600.xxx



CHARLESTON SQUARE

634.40.105.xxx




4-Loch Wannenfüll- und Brausebatterie, für Standmontage ½"



- Ausladung 220 mm
- Höhe 290 mm
- Auslauf starr
- Luftsprudler M22x1
- Umstellung Wanne/Brause
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen ½"
- Metall-Brauseschlauch 2.000 mm
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar

Empfohlen:

- **649.40.160.000** | Montageplatte, komplett



CHARLESTON SQUARE

634.40.155.xxx




4-Loch Wannenrandkombination 1/2"



- für Ab- und Überlaufgarnitur mit Wanneneinlauf, ohne Rohrunterbrecher
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts- und linksschließend
- 2-Wege Umstellung für Wannenrandmontage
- Metall-Brauseschlauch 2000 mm
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar

Empfohlen:

- **649.40.160.000** | Montageplatte, komplett




CHARLESTON SQUARE

649.40.160.000

Montageplatten-Modul

- Einbau unter Fliesen oder Wannenrand
- Abmessungen 680 x 150 mm
- komplette Metallplatte mit Befestigungselementen
- empfohlen Schlauchkastensystem 649.40.150.000, 649.40.170.000



CHARLESTON SQUARE

634.10.825.xxx



Wannen 1-Hand Batterie für freistehende Montage, Fertigmontageset ½"



- für freistehende Montage
- Ausladung 335 mm
- Durchflussmenge Auslauf 20 l/min bei 3 bar
- Auslauf schwenkbar
- Umstellung Wanne/Brause
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm
- Standrohr mit Befestigungsflansch
- Luftsprudler M28 x 1
- Kartusche mit keramischen Scheiben ½"
- Höhe gesamt 940 - 1020 mm
- Höhe bis Luftsprudler 770-850 mm

Benötigt:

- **649.10.970.000** | Bausatz-Vormontage



CHARLESTON SQUARE



649.10.970.000

Bausatz-Vormontage für bodenstehende Montage



- verstellbar zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Schlammenschutz mit min./max. Bodentiefe
- Rohteil kann installiert und gedreht werden, um Rohre anzupassen
- Verkleidung kann um 360 Grad gedreht werden

- **Zur kompletten Einheit bestellen Sie bitte die Einbaubox und ein Fertigmontageset**




CHARLESTON SQUARE

634.20.505.xxx

Wannenfüll- und Brausebatterie für Aufputzmontage mit Garnitur 1/2"



- Wandmontage
- Ausladung 192 mm
- Auslauf starr
- Luftsprudler M24x1
- manuelle Umstellung Wanne/Brause
- Handbrause aus Metall, Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus
- Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"





CHARLESTON SQUARE

634.20.515.xxx

Wannenfüll- und Brausebatterie für Aufputzmontage, ohne Garnitur 1/2"



- Wandmontage
- Ausladung 192 mm
- Auslauf starr
- Luftsprudler M24x1
- manuelle Umstellung Wanne/Brause
- Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"




CHARLESTON SQUARE

634.11.100.xxx

Wand-Wanneneinlauf ¾"



- Wandmontage
- Ausladung 214-226 mm
- Auslauf starr
- Luftsprudler M22x1
- spezielle verdeckte Wandbefestigung



CHARLESTON SQUARE

634.20.665.xxx


Aufputz-Set mit Steigrohr 1/2"



- Regenbrause 1/2", ø 250 mm
- Durchflussmenge Regenbrause 11 l/min bei 3 bar
- 3 mm ultra flach, Ausführung ganz in Metall mit Kugelgelenk und Anti-Kalk-System
- Steigrohr, Umstellung, Wandarm zum Anschluss an die Brausebatterie
- Ausladung 390-410 mm
- in der Neigung und Höhe verstellbare Brausehalterung
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus
- Aufputz-Brausebatterie 1/2" für Steigrohr
- Hebelmischer- und Umstellkartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Bestehend aus:

- **649.13.885.xxx** | Regenbrause 1/2", ø 250 mm
- **649.20.260.xxx** | Steigrohr, Umstellung, Wandarm
- **632.13.705.xxx** | Brausegarnitur, komplett
- **634.20.615.xxx** | Aufputz-Brausebatterie 1/2"




CHARLESTON SQUARE

634.20.605.xxx

1-Hand Brausebatterie für Aufputzmontage 1/2"

- Wandmontage
- Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- Brauseabgang 1/2"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"



CHARLESTON SQUARE

634.20.465.xxx


Aufputz Thermostat-Set mit Steigrohr 1/2"



- Regenbrause 1/2", ø 250 mm
- Durchflussmenge Regenbrause 11 l/min bei 3 bar
- Ausführung ganz in Metall mit Kugelgelenk und Anti-Kalk-System
- Steigrohr, Umstellung, Wandarm zum Anschluss an die Brausebatterie
- Ausladung 390-410 mm
- in der Neigung und Höhe verstellbare Brausehalterung
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus
- Brausethermostat für Steigrohr-Montage 1/2"
- Dehnstoff-Thermoelement
- Sicherheitssperre bei 38° C
- Keramik-Innenoberteil für Mengenregulierung 1/2"
- Brauseabgang 1/2"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Bestehend aus:

- **649.13.885.xxx** | Regenbrause 1/2", ø 250 mm
- **649.20.260.xxx** | Steigrohr, Umstellung, Wandarm
- **632.13.705.xxx** | Brausegarnitur, komplett
- **634.20.265.xxx** | Aufputz-Brausethermostat 1/2"



CHARLESTON SQUARE

634.20.125.xxx




1-Hand Wannenfüll- und Brausebatterie für UP-Montage, Fertigmontageset ½"



- manuelle, keramische 2-Wege-Umstellung für druckunabhängige Funktion
- mit Sicherungseinrichtung
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.40.360.000** | Unterputz-Einbaubox ½"



CHARLESTON SQUARE

634.20.135.xxx




1-Hand Wannenfüll- und Brausebatterie für UP-Montage, Fertigmontageset ½"



- manuelle, keramische 2-Wege-Umstellung für druckunabhängige Funktion
- ohne Sicherheitseinrichtung
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.40.360.000** | Unterputz-Einbaubox ½"



CHARLESTON SQUARE

634.20.235.xxx




1-Hand Brausebatterie für Unterputzmontage, Fertigmontageset 1/2"



- ohne Umstellung
- Funktionseinheit mit keramischen Scheiben
- Durchflussmenge 20,4 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.40.360.000** | Unterputz-Einbaubox 1/2"



CHARLESTON SQUARE

634.40.380.xxx




Unterputz-Thermostat mit Mengenregulierung, Fertigmontageset 1/2"



- manuelle, keramische 2-Wege-Umstellung für druckunabhängige Funktion
- mit integrierter Mengenregulierung
- mit Sicherheitseinrichtung
- Durchflussmenge 20,4 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.40.360.000** | Unterputz-Einbaubox 1/2"



CHARLESTON SQUARE

634.40.360.xxx




Unterputz-Thermostat mit Mengenregulierung, Fertigmontageset 1/2"



- ohne Umstellung
- mit integrierter keramischer Mengenregulierung
- Durchflussmenge 20,4 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.40.360.000** | Unterputz-Einbaubox 1/2"



CHARLESTON SQUARE

634.40.460.xxx




Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset 1/2"



- Funktionseinheit ohne Umstellung
- ohne Absperrung
- ohne Mengenregulierung
- Durchflussmenge 28,5 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.40.360.000** | Unterputz-Einbaubox 1/2"





CHARLESTON SQUARE

649.20.612.000

Anschlussadapter 1/2"



- Anschlussadapter, Abschlusstopfen
- für den Anschluss 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 mit Einbaubox 649.40.360.000




CHARLESTON SQUARE

649.40.360.000

Unterputz-Einbaubox ½"

- für den Einbau von Unterputz-Thermostaten ½"
- für Nass- und Trockenbau geeignet

- **Zur kompletten Einheit bestellen Sie bitte die Einbaubox und ein Fertigmontageset**



CHARLESTON SQUARE

634.40.555.xxx


Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset $\frac{3}{4}$ "



- ohne Umstellung
- serienbezogener Temperiergriff
- Sicherheitssperre bei 38° C
- Durchflussmenge 64,2 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.40.555.000** | Unterputz-Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "





CHARLESTON SQUARE

649.20.634.000

Anschlussadapter $\frac{3}{4}"$



- Anschlussadapter, Abschlussstopfen
- für den Anschluss 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 mit Einbaukörper 649.40.555.000





CHARLESTON SQUARE

649.40.555.000

Unterputz-Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "



- zu Fertigmontageset XXX.40.555.xxx
- Kartusche mit Schmutzfangsieben
- für Nass- und Trockenbau geeignet
- ohne Absperrung
- Durchflussmenge 64,2 l/min bei 3 bar



CHARLESTON SQUARE

634.40.520.xxx



Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset $\frac{3}{4}$ "



- ohne Umstellung
- serienbezogener Temperiergriff
- Sicherheitssperre bei 38° C
- Durchflussmenge 41 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.40.520.000** | Unterputz-Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "





CHARLESTON SQUARE

649.40.520.000

Unterputz-Einbaukörper 3/4"



- zu Fertigmontageset XXX.40.520.xxx
- Durchflussmenge 41 l/min bei 3 bar
- Kartusche mit Schmutzfangsieben
- für Nass- und Trockenbau geeignet
- ohne Mengenregulierung
- ohne Absperrung
- Abschaltung des Thermoelementes bei Kaltwasserverlust, schnelle Reaktionszeit zur Reduzierung von Heiß- und Kältespitzen
- mit Abdeckhaube für Einbau



CHARLESTON SQUARE

634.50.234.xxx


Unterputz-Ventil, Fertigmontageset




- Griff
- Hülse
- Rosette
- Durchflussmenge für 1/2" 17 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge für 3/4" 21 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.20.350.000** | Unterputz-Ventil 1/2", Einbaukörper, rechts schließend
- **649.20.355.000** | Unterputz-Ventil 1/2", Einbaukörper, links schließend
- **649.20.450.000** | Unterputz-Ventil 3/4", Einbaukörper, rechts schließend
- **649.20.455.000** | Unterputz-Ventil 3/4", Einbaukörper, links schließend



mit Einbaukörper / with concealed body 1/2"




mit Einbaukörper / with concealed body 3/4"

CHARLESTON SQUARE

649.20.350.000

Unterputz-Ventil 1/2", Einbaukörper

- rechtsschließend
- keramische Scheiben 1/2"
- Durchflussmenge 17 l/min bei 3 bar




Einbaukörper 1/2"

CHARLESTON SQUARE

649.20.355.000

Unterputz-Ventil 1/2", Einbaukörper

- linksschließend
- keramische Scheiben 1/2"
- Durchflussmenge 17 l/min bei 3 bar




Einbaukörper 1/2"

CHARLESTON SQUARE

649.20.450.000

Unterputz-Ventil $\frac{3}{4}$ ", Einbaukörper

- rechtsschließend
- keramische Scheiben $\frac{3}{4}$ "
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar




Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "

CHARLESTON SQUARE

649.20.455.000

Unterputz-Ventil $\frac{3}{4}$ ", Einbaukörper

- linksschließend
- keramische Scheiben $\frac{3}{4}$ "
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar



Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "

CHARLESTON SQUARE

634.60.432.xxx


Unterputz-Ventil-Modul, Fertigmontageset



- Griff
- Rosette
- Spindelventil $\frac{3}{4}$ ", rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- Durchflussmenge ist im Funktionsteil angegeben

Benötigt:

- **649.20.610.000** | Unterputz-Ventil-Modul, 1-fach
- **649.20.620.000** | Unterputz-Ventil-Modul, 2-fach
- **649.20.630.000** | Unterputz-Ventil-Modul, 3-fach



CHARLESTON SQUARE

649.20.610.000


Unterputz-Ventil-Modul, 1-fach



- 2 Abgänge $\frac{1}{2}$ ", je 1x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- das Modul dient in der Installation als Wasserabgang und kann um die gewünschte Anzahl von Ventilen erweitert werden
- das Modul wird mit Halterungen für die Wandbefestigung geliefert
- Durchflussmenge mit $\frac{1}{2}$ " Thermostat $\varnothing$ 27,6 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge mit $\frac{3}{4}$ " Thermostat $\varnothing$ 39,2 l/min bei 3 bar

Für den Anschluss an den Unterputzteil des Thermostats wird Benötigt:

- **649.20.612.000** | Adapter $\frac{1}{2}$ " oder
- **649.20.634.000** | Adapter $\frac{3}{4}$ "



CHARLESTON SQUARE

649.20.620.000


Unterputz-Ventil-Modul, 2-fach



- 4 Abgänge $\frac{1}{2}$ ", je 2x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- im Verbund maßgenaue Montage
- das Modul dient in der Installation als Wasserabgang und kann um die gewünschte Anzahl von Ventilen erweitert werden
- das Modul wird mit Halterungen für die Wandbefestigung geliefert
- Durchflussmenge mit $\frac{1}{2}$ " Thermostat $\varnothing$ 32,6 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge mit $\frac{3}{4}$ " Thermostat $\varnothing$ 52,7 l/min bei 3 bar

Für den Anschluss an den Unterputzteil des Thermostats wird Benötigt:

- **649.20.612.000** | Adapter $\frac{1}{2}$ " oder
- **649.20.634.000** | Adapter $\frac{3}{4}$ "



CHARLESTON SQUARE

649.20.630.000


Unterputz-Ventil-Modul, 3-fach



- 6 Abgänge $\frac{1}{2}$ ", je 3x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- im Verbund maßgenauen Montage
- das Modul dient in der Installation als Wasserabgang und kann um die gewünschte Anzahl von Ventilen erweitert werden
- das Modul wird mit Halterungen für die Wandbefestigung geliefert
- Durchflussmenge mit $\frac{1}{2}$ " Thermostat $\varnothing$ 33 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge mit $\frac{3}{4}$ " Thermostat $\varnothing$ 55,5 l/min bei 3 bar

Für den Anschluss an den Unterputzteil des Thermostats wird Benötigt:

- **649.20.612.000** | Adapter $\frac{1}{2}$ " oder
- **649.20.634.000** | Adapter $\frac{3}{4}$ "



CHARLESTON SQUARE

634.40.650.xxx



Unterputz 3-Wege Umstellung, Fertigmontageset ½"



- Griff
- Hülse
- Schubrosette
- Durchflussmenge 52 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.40.600.000** | Unterputz 3-Wege Umstellung ½", Einbaukörper





CHARLESTON SQUARE

649.40.600.000

Unterputz 3-Wege Umstellung 1/2" Einbaukörper

- zu Fertigmontageset XXX.40.650.xxx
- Durchflussmenge 52 l/min bei 3 bar





CHARLESTON SQUARE

634.13.305.xxx

Duschgarnitur, komplett



- Wandmontage
- Wandrohr 800 mm, mit Schieber
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1750 mm, beidseitig mit drehbarem Konus





CHARLESTON SQUARE

634.13.215.xxx

Schlauchbrausegarnitur 1/2"



- Wandbrausehalter und -anschlussbogen 1/2", Schubrosette
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus




CHARLESTON SQUARE

634.13.150.xxx

Wandanschlussbogen ohne Haken 1/2"

- Wandmontage
- Brauseabgang 1/2"
- mit Rückflussverhinderer
- Rosette




CHARLESTON SQUARE

649.13.230.xxx

Wand-Brausehalter

- Wandmontage
- Rosette ø 50 mm





CHARLESTON SQUARE

634.13.237.xxx

Hygienebrausegarnitur 1/2"



- Wandbrausehalter und -anschlussbogen 1/2", Schubrosette
- Hygienebrause 649.13.337.xxx, komplett aus Metall
- einstrahlig, Bedienung über Druckhebel
- Metall-Brauseschlauch 1250 mm
- Durchflussmenge mit Wasserbegrenzung 6,9 l/min



CHARLESTON SQUARE

634.20.237.xxx



1-Hand Batterie für Hygienebrause, Fertigmontageset ½"



- Griff
- Rosette
- Durchflussmenge 26 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.20.237.000** | Unterputz 1-Hand Batterie ½", Einbaukörper





CHARLESTON SQUARE

649.20.237.000

Unterputz 1-Hand Batterie ½", Einbaukörper


- Kartusche mit keramischen Scheiben ½"
- zu Fertigmontageset XXX.20.237.xxx
- Durchflussmenge 26 l/min bei 3 bar




CHARLESTON SQUARE

649.13.845.xxx

Regenbrause 1/2", ø 300 mm



- Ausführung ganz in Metall
 - 3 mm ultra flach
 - mit Kugelgelenk
 - Anti-Kalk-System
 - Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
 - ohne Wandarm
- Wandarm oder Deckenanbindung bitte separat bestellen.




CHARLESTON SQUARE

649.13.756.xxx

Wandarm 1/2"

- Wandmontage
- Ausladung 350 mm




CHARLESTON SQUARE

649.13.526.xxx

Seitenbrause 1/2"



- Wandmontage
- Rosette 125 x 125 mm
- Ausführung: Kunststoff
- Brausekopf schwenkbar, 20°
- Anti-Kalk-System
- Durchflussmenge 3,6 l/min bei 3 bar




CHARLESTON SQUARE

649.13.381.xxx

Handbrause ½"



- Ausführung Plastik
- Anti-Kalk-System
- Anschluss ½"
- 3 Strahlarten: Normal, Soft, Schwall
- Durchflussmenge 8,6 l/min bei 3 bar





CHARLESTON SQUARE

634.00.002.xxx

Handtuchhalter

- Wandmodell
- starres Rohr
- einzeln
- ca. 410 mm





CHARLESTON SQUARE

634.00.047.xxx

Handtuchring

- Wandmodell
- $\varnothing$ ca. 235 mm
- offene Ausführung





CHARLESTON SQUARE

634.00.022.xxx

Handtuchhaken

- Wandmodell
- einzeln





CHARLESTON SQUARE

634.00.040.xxx

Badetuchhalter

- Wandmodell
- ca. 745 mm





CHARLESTON SQUARE

634.00.031.xxx

Wannengriff

- Wandmodell
- ca. 245 mm





CHARLESTON SQUARE

634.00.104.xxx

Gästehandtuchkorb, eckig

- Wandmodell
- oberer Korb für saubere Handtücher
- unterer Korb für benutzte Handtücher
- Korbgröße 260 x 150 x 190 mm





CHARLESTON SQUARE

634.00.007.xxx

Seifenhalter, komplett

- Wandmodell
- Seifenschale aus klarem Kristallglas




CHARLESTON SQUARE

634.00.006.xxx

Lotionspender, komplett

- Wandmodell
- Glas aus Kristallglas, seidenmatt






CHARLESTON SQUARE

634.00.105.xxx

Schwammkorb

- Wandmodell
- rechteckig
- 260 x 130 mm





CHARLESTON SQUARE

634.00.106.xxx

Eckschwammkorb

- Wandmodell
- dreieckig
- 195 x 195 mm





CHARLESTON SQUARE

634.00.036.xxx

Glashalter, komplett

- Wandmodell
- Glas aus Kristallglas





CHARLESTON SQUARE

634.00.014.xxx

Papierhalter

- Wandmodell
- mit Deckel





CHARLESTON SQUARE

632.00.024.xxx

Papierhalter

- Wandmodell
- mit Ablage





CHARLESTON SQUARE

634.00.015.xxx

Reserve-Papierhalter

- Wandmodell
- für eine Reservepapierrolle





CHARLESTON SQUARE

634.00.000.xxx

Klosettbürstengarnitur, komplett

- Wandmodell
- Bürstenglas, seidenmatt



CHARLESTON SQUARE

649.00.418.xxx

Kosmetikspiegel, beleuchtet



- Wandmodell
- schwenk- und ausziehbar
- 3-fache Vergrößerung
- Direktanschluss
- Spiegeldurchmesser 185 mm
- Rahmendurchmesser 250 mm
- Touch-Steuerung der Hintergrundbeleuchtung

