

EMPIRE ROYAL CRYSTAL

626.30.300.xxx-AA


Смеситель для раковины 1/2"

- вынос 152 мм
- высота 260 мм
- неповоротный излив
- аэратор 28 x 7
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- сливной гарнитур с квадратной крышкой
- 2 гибких шланга M10 x 1 x 1/2" x 150 мм



Необходимо:

- **2x 649.15.530.xxx** | медные трубки для подвода воды



EMPIRE ROYAL CRYSTAL


626.30.800.xxx-AA

Смеситель для раковины 1/2"

- вынос 152 мм
- высота 260 мм
- неповоротный излив
- аэратор 28 x 7
- сливной гарнитур с круглой крышкой
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- 2 гибких шланга M10 x 1 x 1/2" x 150 мм

Необходимо:

- 2x 649.15.530.xxx | медные трубки для подвода воды



EMPIRE ROYAL CRYSTAL



627.30.300.xxx-AA

Смеситель для раковины 1/2"

- вынос 140 мм
- высота 260 мм
- неповоротный излив
- аэратор M16,5 x 1
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- сливной гарнитур с квадратной крышкой
- 2 гибких шланга M10 x 1 x 1/2" x 150 мм

Необходимо:

- 2x 649.15.530.xxx | медные трубки для подвода воды



EMPIRE ROYAL CRYSTAL

627.30.800.xxx-AA


Смеситель для раковины 1/2"

- вынос 140 мм
- высота 260 мм
- неповоротный излив
- аэратор M16,5 x 1
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- сливной гарнитур с круглой крышкой
- 2 гибких шланга M10 x 1 x 1/2" x 150 мм



Необходимо:

- **2x 649.15.530.xxx** | медные трубки для подвода воды



EMPIRE ROYAL CRYSTAL

627.30.360.xxx-AA


Смеситель для раковины, внешняя часть 1/2"

- настенный монтаж
- вынос 200 - 212 мм
- аэратор M16,5 x 1
- настенный излив
- настенные рукоятки с розетками
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"



Необходимо:

- **649.30.380.000** | Внутрстенная часть 1/2"



EMPIRE ROYAL CRYSTAL


627.30.365.xxx-AA

Смеситель для раковины 1/2", XXL

- настенный монтаж
- внешняя часть
- вынос 260 - 272 мм
- аэратор M16,5 x 1
- настенный излив
- настенные рукоятки с розетками
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"

Необходимо:

- **649.30.380.000** | Внутрстенная часть 1/2"




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.30.380.000

Внутрстенная часть $\frac{1}{2}$ ", для настенного смесителя

- 2 присоединения $\frac{1}{2}$ ", межосевое расстояние 204 мм
- для внешней части XXX.30.360.xxx и XXX.30.365.xxx



EMPIRE ROYAL CRYSTAL



627.30.600.xxx-AA

Смеситель для биде 1/2"

- вынос 140 мм
- высота 90 мм
- неповоротный излив
- аэратор M16,5 x 1 с шаровым шарниром
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- сливной гарнитур с круглой крышкой
- 2 гибких шланга M10 x 1 x 1/2" x 150 мм

Необходимо:

- 2x 649.15.530.xxx | медные трубки для подвода воды




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

626.12.100.xxx

Угловой вентиль 1/2"

- настенный монтаж
- вынос 100 мм
- вентиль с резиновой кран-буксой 1/2"
- цанговое соединение
- подвижная розетка




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.15.530.xxx

Медная трубка, 300 мм

- с фланцем
- для цангового соединения




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.15.550.xxx

Медная трубка, 500 мм

- с фланцем
- для цангового соединения




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.15.380.xxx

Сифон для раковины 1 1/4"

- настенный монтаж
- латунный корпус
- подвижная розетка
- размер трубы $\varnothing 32$ мм




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.15.290.xxx

Донный клапан незапираемый 1 1/4"

- длина резьбы 70 мм
- для раковины без перелива



EMPIRE ROYAL CRYSTAL


626.40.100.xxx-AA

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- монтаж на борт ванны
- вынос 215 мм
- высота 285 мм
- без аэратора
- неповоротный излив
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- переключение ванна/душ
- металлический шланг 2000 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 24 л/мин при 3 барах

Рекомендуется:

- 649.40.160.000 | Монтажная панель



EMPIRE ROYAL CRYSTAL


626.40.150.xxx-AA

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- монтаж на борт ванны
- для сливного гарнитура с функцией наполнения ванны без трубного прерывания
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- 2х позиционный переключатель
- металлический шланг 2000 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 24 л/мин при 3 барах

Рекомендуется:

- **649.40.160.000** | Монтажная панель





EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.40.160.000

Монтажная панель

- монтаж под плитку или борт ванны
- размеры 680 x 150 мм
- скрытый монтаж
- в комплект входит металлическая панель с крепёжными элементами
- дополнительно рекомендуется рама и резервуар для душевого шланга 649.40.150.000 и 649.40.170.000





EMPIRE ROYAL CRYSTAL

626.11.100.xxx

Излив для ванны ¾"

- настенный монтаж
- вынос 210-220 мм
- без аэратора
- скрытое настенное крепление



EMPIRE ROYAL CRYSTAL


626.10.820.xxx

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- напольный монтаж
- вынос 215 мм
- неповоротный излив
- пропускная способность излива
20 л/мин при 3 барах
- переключение ванна/душ
- ручной душ металлический с системой очистки
от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа
24 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм
- стойка с крепёжным фланцем
- без аэратора
- керамический картридж 1/2"
- общая высота 975 - 1055 мм
- высота до аэратора 885 - 965 мм

Нобходимо

- **649.10.970.000** | Встраиваемая часть в пол





EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.10.970.000

Встраиваемая часть в пол

- закладная деталь в пол с креплениями
- для комплектации с напольными смесителями для ванны и раковины
- корпус поворотный на 360 градусов



EMPIRE ROYAL CRYSTAL




626.20.125.xxx

Смеситель для душа с запорным вентилем и переключением 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- переключение на два потребителя воды
- с предохранительным устройством
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"



EMPIRE ROYAL CRYSTAL




626.20.135.xxx

Смеситель для душа с запорным вентилем и переключением 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- переключение на два потребителя воды
- без предохранительного устройства
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"



EMPIRE ROYAL CRYSTAL




626.20.235.xxx

Смеситель для душа 1/2"

- внутристенный монтаж
- на один потребитель воды
- внешняя и функциональная часть
- без переключения
- пропускная способность 20,4 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"



EMPIRE ROYAL CRYSTAL




626.40.380.xxx

Термостат для душа с запорно-переключающим вентилем 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- переключающий вентиль на два потребителя
- с предохранительным устройством
- пропускная способность 20,4 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"



EMPIRE ROYAL CRYSTAL




626.40.360.xxx

Термостат для душа с запорным вентилем 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- без переключения
- вентиль подачи воды с керамической кран-буксой 1/2"
- пропускная способность 20,4 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"



EMPIRE ROYAL CRYSTAL




626.40.460.xxx

Термостат для душа без запорного вентиля 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- без переключения
- без вентиля подачи воды
- пропускная способность 25,8 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.20.612.000

Соединительный адаптер 1/2"

- для соединения внутрискрипной части
вентилей 649.20.610.000, 649.20.620.000,
649.20.630.000 со встраиваемым боксом
649.40.360.000
- с заглушкой для выпускного отверстия
вентиля сверху




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.40.360.000

Встраиваемый бокс 1/2"

- для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа 1/2"
- для мокрого и сухого строительства

Для полной комплектации позиции необходимо заказывать внешнюю часть и встраиваемый бокс



EMPIRE ROYAL CRYSTAL


626.40.555.xxx

Термостат для душа без запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- регулируемое ограничение температуры
- предохранительный ограничитель при 38°C
- пропускная способность 64,2 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.555.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ "




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.20.634.000

Соединительный адаптер $\frac{3}{4}$ "

- для соединения внутристенной части вентилей 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 со скрытой частью термостата 649.40.550.000
- с заглушкой для выпускного отверстия вентиля сверху





EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.40.555.000

Скрытая часть 3/4"

- для внешней части XXX.40.555.xxx
- грязеулавливающий фильтр
- для мокрого и сухого строительства
- без функции автоматического переключения
- пропускная способность 64,2 л/мин при 3 барах



EMPIRE ROYAL CRYSTAL



626.40.520.xxx-AA

Термостат для душа без запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- регулируемое ограничение температуры
- предохранительный ограничитель при 38°C
- пропускная способность 41 л/мн при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.520.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ "





EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.40.520.000

Скрытая часть 3/4"

- для внешней части XXX.40.520.xxx
- картридж с грязеулавливающим фильтром
- подходит для мокрого и сухого строительства
- без функции автоматического переключения
- пропускная способность 41 л/мин при 3 барах
- быстрое выравнивание температурных скачков и перепадов горячей и холодной воды
- в комплекте с грязезащитным кожухом для установки



EMPIRE ROYAL CRYSTAL



626.60.432.xxx-AA

Вентильный модуль

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- хрустальная ручка, розетка
- вентиль со шпинделем $\frac{3}{4}$ " с керамическими кран-буксой, запирание вправо
- пропускная способность указана в функциональной части

Необходимо:

- **649.20.610.000** | Встраиваемый модуль с 1 вентилем
- **649.20.620.000** | Встраиваемый модуль с 2 вентилями
- **649.20.630.000** | Встраиваемый модуль с 3 вентилями



EMPIRE ROYAL CRYSTAL


649.20.610.000

Встраиваемый модуль с 1 вентилем

- 2 выпускных отверстия $\frac{1}{2}$ " справа и слева, могут быть использованы одновременно
- модуль в установке служит водопропускным устройством и может быть расширен на требуемое количество вентилей
- модуль укомплектован кронштейнами для фиксации в стене
- пропускная способность с термостатом на $\frac{1}{2}$ " при 3 барах в среднем 27,6 л/мин
- пропускная способность с термостатом на $\frac{3}{4}$ " при 3 барах в среднем 39,2 л/мин

Для соединения со встраиваемой частью термостата необходим

- **649.20.612.000** | адаптер $\frac{1}{2}$ " или
- **649.20.634.000** | адаптер $\frac{3}{4}$ "



EMPIRE ROYAL CRYSTAL


649.20.620.000

Встраиваемый модуль с 2 вентилями

- 4 выпускных отверстия $\frac{1}{2}$ " 2 справа и 2 слева, могут быть использованы одновременно
- модуль в установке служит водопропускным устройством и может быть расширен на требуемое количество вентиляей
- модуль укомплектован кронштейнами для фиксации в стене
- пропускная способность с термостатом на $\frac{1}{2}$ " при 3 барах в среднем 32,6 л/мин
- пропускная способность с термостатом на $\frac{3}{4}$ " при 3 барах в среднем 52,7 л/мин

Для соединения со встраиваемой частью термостата необходим

- **649.20.612.000** | адаптер $\frac{1}{2}$ " или
- **649.20.634.000** | адаптер $\frac{3}{4}$ "



EMPIRE ROYAL CRYSTAL


649.20.630.000

Встраиваемый модуль с 3 вентилями

- 6 выпускных отверстий $\frac{1}{2}$ " 3 справа и 3 слева, могут быть использованы одновременно
- модуль в установке служит водопропускным устройством и может быть расширен на требуемое количество вентиляей
- модуль укомплектован кронштейнами для фиксации в стене
- пропускная способность с термостатом на $\frac{1}{2}$ " при 3 барах в среднем 33 л/мин
- пропускная способность с термостатом на $\frac{3}{4}$ " при 3 барах в среднем 55,5 л/мин

Для соединения со встраиваемой частью термостата необходим

- **649.20.612.000** | адаптер $\frac{1}{2}$ " или
- **649.20.634.000** | адаптер $\frac{3}{4}$ "



EMPIRE ROYAL CRYSTAL


626.50.234.xxx-AA

Запорный вентиль


- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- хрустальная рукоятка, гильза
- подвижная розетка
- пропускная способность с $\frac{1}{2}$ " 17 л/мин при 3 барах
- пропускная способность с $\frac{3}{4}$ " 21 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.20.351.000** | Скрытая часть $\frac{1}{2}$ ", запираение вправо
- **649.20.356.000** | Скрытая часть $\frac{1}{2}$ ", запираение влево
- **649.20.451.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ ", запираение вправо
- **649.20.456.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ ", запираение влево



mit Einbaukörper / with concealed body $\frac{1}{2}$ "




mit Einbaukörper / with concealed body $\frac{3}{4}$ "

EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.20.351.000

Скрытая часть запорного вентиля ½"

- вентиль с керамической кран-буксой ½"
- запирание вправо
- пропускная способность 17 л/мин при 3 барах




Einbaukörper ½"

EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.20.356.000

Скрытая часть запорного вентиля ½"

- вентиль с керамической кран-буксой ½"
- запирание влево
- пропускная способность 17 л/мин при 3 барах




Einbaukörper ½"

EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.20.451.000

Скрытая часть запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- вентиль с керамической кран-буксой $\frac{3}{4}$ "
- запирание вправо
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах




Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "

EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.20.456.000

Скрытая часть запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- вентиль с керамической кран-буксой $\frac{3}{4}$ "
- запирание влево
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах



Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "

EMPIRE ROYAL CRYSTAL


626.40.650.xxx-AA

Переключатель трёхпозиционный ½"

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- хрустальная рукоятка, гильза
- подвижная розетка
- пропускная способность 52 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.600.000** | Переключатель внутристенный ½"





EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.40.600.000

Внутрстенный трёхпозиционный переключатель ½"

- для внешней части XXX.40.650.xxx
- пропускная способность 52 л/мин при 3 барах




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

626.13.300.xxx

Душевой гарнитур со штангой

- настенный монтаж
- душевая штанга 760 мм
- скользящий поворотный держатель
- ручной душ металлический с системой очистки от извести
- расход воды ручного душа 24 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1750 мм с двойной конической гайкой




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

626.13.210.xxx

Душевой гарнитур 1/2"

- настенный держатель и вывод из стены 1/2"
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 24 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

626.13.155.xxx

Вывод из стены 1/2"

- настенный монтаж
- шланговое подсоединение 1/2"
- с обратным клапаном




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.13.220.xxx

Держатель для ручного душа

- настенный монтаж
- розетка $\varnothing 50$ мм




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

626.13.237.xxx

Гигиенический гарнитур 1/2"

- настенный держатель и вывод из стены 1/2"
- металлическая лейка с клапаном подачи
- один тип струи
- металлический шланг 1250 мм
- расход воды с ограничителем 6,9 л/мин



EMPIRE ROYAL CRYSTAL


626.20.237.xxx

Смеситель для гигиенического душа 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- рукоятка, розетка
- пропускная способность 26 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.20.237.000** | Внутристенная часть 1/2"





EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.20.237.000

Внутрстенная часть 1/2"

- керамический картридж
- для внешней части XXX.20.237.xxx
- пропускная способность 26 л/мин при 3 барах





EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.13.975.xxx

Верхний душ 1/2"

- 300 x 300 мм
- металлический
- толщина 3 мм
- с шаровым шарниром
- с системой быстрой очистки от извести
- пропускная способность 12 л/мин при 3 барах
- без держателя душа

Потолочное подсоединение или настенный держатель для душа заказывается отдельно




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.13.785.xxx

Держатель для верхнего душа 1/2"

- настенный монтаж
- вынос 350 мм




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.13.771.xxx

Держатель для верхнего душа 1/2"

- потолочный монтаж
- длина 150 мм




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.13.526.xxx

Боковая душевая форсунка 1/2"

- настенный монтаж
- пластиковая
- розетка 125 x 125 мм
- шарнирное соединение 20°
- с системой очистки от извести
- расход воды 3,6 л/мин при 3 барах




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.13.375.xxx

Ручной душ 1/2"

- металлический
- с системой очистки от извести
- присоединение 1/2"
- ручной душ с 1 струей
- пропускная способность 24 л/мин при 3 барах





EMPIRE ROYAL CRYSTAL

626.00.002.xxx

Полотенцедержатель

- настенная модель
- неподвижный
- одинарный
- 415 мм





EMPIRE ROYAL CRYSTAL

627.00.047.xxx

Кольцо для полотенец

- настенная модель
- 220 x 105 мм
- закрытая конструкция




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

626.00.022.xxx

Крючок для полотенец

- настенная модель
- одинарный





EMPIRE ROYAL CRYSTAL

626.00.040.xxx

Полотенцедержатель

- настенная модель
- 770 мм





EMPIRE ROYAL CRYSTAL

626.00.031.xxx

Поручень для ванны

- настенная модель
- 240 мм





EMPIRE ROYAL CRYSTAL

626.00.030.xxx

Ручка для душевой кабины

- настенная модель
- односторонняя
- 560 мм






EMPIRE ROYAL CRYSTAL

634.00.104.xxx

Полка-решётка для гостевых полотенец

- настенная модель
- верхняя для чистых полотенец
- нижняя для использованных полотенец
- 260 x 150 x 190 мм





EMPIRE ROYAL CRYSTAL

627.00.007.xxx

Мыльница

- настенная модель
- мыльница из матового стекла




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

627.00.017.xxx

Мыльница

- настольная модель
- мыльница из матового стекла




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

627.00.006.xxx

Дозатор для жидкого мыла

- настенная модель
- металлический




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

627.00.016.xxx

Дозатор для жидкого мыла

- настольная модель
- металлический






EMPIRE ROYAL CRYSTAL

634.00.105.xxx

Полка-решётка

- настенная модель
- прямоугольная
- 260 x 130 мм






EMPIRE ROYAL CRYSTAL

634.00.106.xxx

Полка-решётка

- настенная модель
- угловая
- 195 x 195 мм




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

627.00.036.xxx

Стакан

- настенная модель
- стакан из матового стекла




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

627.00.046.xxx

Стакан

- настольная модель
- стакан из матового стекла





EMPIRE ROYAL CRYSTAL

626.00.014.xxx

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- с подвижным держателем





EMPIRE ROYAL CRYSTAL

632.00.024.xxx

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- с полочкой




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

626.00.015.xxx

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- для запасного рулона бумаги




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

627.00.000.xxx

Туалетный ёршик

- настенная модель
- держатель щетки и колба из латуни




EMPIRE ROYAL CRYSTAL

627.00.001.xxx

Туалетный ёршик

- напольная модель
- держатель щетки и колба из латуни



EMPIRE ROYAL CRYSTAL

649.00.418.xxx

Косметическое зеркало с подсветкой

- настенная модель
- поворотное и выдвижное
- с 3-кратным увеличением
- прямое подключение
- диаметр зеркального полотна 185 мм
- общий диаметр зеркала 250 мм
- сенсорное управление подсветкой

