

SHADÓ

635.30.300.xxx-AA


Waschtisch 3-Loch Batterie 1/2"



- Ausladung 166 mm
- Höhe 285 mm
- Auslauf schwenkbar
- Luftsprudler M16,5x1
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts- und linksschließend
- Ablaufventil mit Klickverschluss 1 1/4"
- 2 flexible Schläuche M10 x 1 x 1/2" x 150 mm

Benötigt:

- 2x 649.15.530.xxx | Kupferrohr 300 mm




SHADÓ

635.10.333.xxx-AA

Waschtisch 1-Hand Batterie ½"



- Ausladung 166 mm
- Höhe 305 mm
- Auslauf schwenkbar
- Luftsprudler M16,5x1
- Kartusche mit keramischen Scheiben ½"
- Exzenter-Ablaufgarnitur 1 ¼"
- 2 Kupferrohre M10x1 x 400 mm




SHADÓ

635.10.332.xxx-AA

Waschtisch 1-Hand Batterie ½"



- mit Rohrverlängerung 150 mm
- Ausladung 166 mm
- Gesamthöhe 455 mm
- Auslauf schwenkbar
- Luftsprudler M16,5x1
- Kartusche mit keramischen Scheiben ½"
- ohne Ablaufventil
- 2 Kupferrohre M10x1 x 600 mm



SHADÓ

635.30.360.xxx-AA


Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie, Fertigmontageset 1/2"



- Wandmontage
- Wand-Auslauf
- Ausladung 165 mm
- Luftsprudler M16,5x1
- Griff, Hülse, Schubrosette
- Oberteile mit keramischen Scheiben 1/2"

Benötigt:

- **649.30.380.000** | Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie, Einbaukörper 1/2"



SHADÓ

635.30.365.xxx-AA





Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie XXL, Fertigmontageset 1/2"



- Wandmontage
- Wand-Auslauf
- Ausladung 215 mm
- Luftsprudler M16,5x1
- Griff, Hülse, Schubrosette
- Oberteile mit keramischen Scheiben 1/2"

Benötigt:

- **649.30.380.000** | Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie, Einbaukörper 1/2"






SHADÓ

649.30.380.000

Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie 1/2", Einbaukörper

- 2 Anschlüsse 1/2", Stichmaß 204 mm
- zu Fertigmontageset XXX.30.360.xxx und XXX.30.365.xxx



SHADÓ

635.20.360.xxx-AA



Wand-Waschtisch 1-Hand Batterie, Fertigmontageset 1/2"




- Wandmontage
- Bedienhebel rechts
- Ausladung 165 mm
- Wand-Auslauf
- Luftsprudler M16,5x1
- Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- Wandrosette

Benötigt:

- **649.20.362.000** | Wand-Waschtisch 1-Hand Batterie 1/2", Einbaukörper, Bedienhebel rechts



mit Einbaukörper / with consealed body 649.20.362.000



mit Einbaukörper / with consealed body 649.20.364.000

SHADÓ

635.20.360.xxx-AA



Wand-Waschtisch 1-Hand Batterie, Fertigmontageset 1/2"




- Wandmontage
- Bedienhebel links
- Ausladung 165 mm
- Wand-Auslauf
- Luftsprudler M16,5x1
- Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- Wandrosette

Benötigt:

- **649.20.364.000** | Wand-Waschtisch 1-Hand Batterie 1/2", Einbaukörper, Bedienhebel links



mit Einbaukörper / with consealed body 649.20.362.000



mit Einbaukörper / with consealed body 649.20.364.000

SHADÓ

635.20.365.xxx-AA



Wand-Waschtisch 1-Hand Batterie XXL, Fertigmontageset 1/2"




- Wandmontage
- Bedienhebel rechts
- Ausladung 215 mm
- Wand-Auslauf
- Luftsprudler M16,5x1
- Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- Wandrosette

Benötigt:

- **649.20.362.000** | Wand-Waschtisch 1-Hand Batterie 1/2", Einbaukörper, Bedienhebel rechts



mit Einbaukörper / with consealed body 649.20.362.000



mit Einbaukörper / with consealed body 649.20.364.000

SHADÓ

635.20.365.xxx-AA



Wand-Waschtisch 1-Hand Batterie XXL, Fertigmontageset 1/2"




- Wandmontage
- Bedienhebel links
- Ausladung 215 mm
- Wand-Auslauf
- Luftsprudler M16,5x1
- Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- Wandrosette

Benötigt:

- **649.20.364.000** | Wand-Waschtisch 1-Hand Batterie 1/2", Einbaukörper, Bedienhebel links



mit Einbaukörper / with consealed body 649.20.362.000



mit Einbaukörper / with consealed body 649.20.364.000



SHADÓ

649.20.362.000

Wand-Waschtisch 1-Hand Batterie 1/2", Einbaukörper



- Bedienhebel rechts
- Einhandbedienung
- zu Fertigmontageset XXX.20.360.xxx und XXX.20.365.xxx
- Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"






SHADÓ

649.20.364.000

Wand-Waschtisch 1-Hand Batterie ½", Einbaukörper

- Bedienhebel links
- Einhandbedienung
- zu Fertigmontageset XXX.20.360.xxx und XXX.20.365.xxx
- Kartusche mit keramischen Scheiben ½"



SHADÓ

635.10.854.xxx-AA


Waschtisch 1-Hand Batterie ½"



- für freistehende Montage
- Ausladung 166 mm
- Auslauf schwenkbar
- ohne Ablaufgarnitur
- Luftsprudler M16,5x1
- Kartusche mit keramischen Scheiben ½"
- Höhe gesamt 1155-1235 mm
- Höhe bis Luftsprudler 1060-1140 mm
- Standrohr mit Befestigungsflansch

Benötigt:

- **649.10.970.000** | Bausatz-Vormontage





SHADÓ

649.10.970.000

Bausatz-Vormontage für bodenstehende Montage



- verstellbar zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Schlammschutz mit min./max. Bodentiefe
- Rohteil kann installiert und gedreht werden, um Rohre anzupassen
- Verkleidung kann um 360 Grad gedreht werden




SHADÓ

635.10.111.xxx-AA

Bidet 1-Hand Batterie 1/2"



- Ausladung 111 mm
- Höhe 153 mm
- Auslauf schwenkbar
- Luftsprudler M16,5x1 mit Kugelgelenk
- Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- Exzenter-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- 2 Druckschläuche M10x1 x 450 mm




SHADÓ

635.12.100.xxx

Eckventil 1/2"



- Wandmontage
- Ausladung 105 mm
- Fettkammer-Innenoberteil 1/2"
- Quetschverschraubung 1/2"
- Schubrosette




SHADÓ

649.15.530.xxx

Kupferrohr, 300 mm

- mit Bördel
- für Quetschverschraubung




SHADÓ

649.15.550.xxx

Kupferrohr, 500 mm

- mit Bördel
- für Quetschverschraubung




SHADÓ

635.15.340.xxx

Waschtisch-Tassensiphon 1 ¼"

- Wandmontage
- schwere Ausführung
- Rosette
- Abgangsrohr \varnothing 32 mm
- Siphon-Tiefe 165 mm




SHADÓ

649.15.270.xxx

Zwangsablaufventil 1 1/4"

- Schaftlänge 70 mm
- für Waschbecken ohne Überlauf




SHADÓ

635.11.100.xxx

Wand-Wanneneinlauf 1/2"



- Wandmontage
- Ausladung 215 mm
- Luftsprudler M16,5x1
- Auslauf starr
- spezielle verdeckte Wandbefestigung



SHADÓ

635.40.100.xxx-AA




4-Loch Wannenfäll- und Brausebatterie, für Standmontage 1/2"



- Ausladung 260 mm
- Höhe 310 mm
- Luftsprudler M24x1
- Auslauf starr
- Umstellung Wanne/Brause
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2"
- Metall-Brauseschlauch 2.000 mm
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 18 l/min bei 3 bar

Empfohlen:

- **649.40.160.000** | Montageplatte, komplett




SHADÓ

649.40.160.000

Montageplatten-Modul

- Einbau unter Fliesen oder Wannenrand
- Abmessungen 680 x 150 mm
- komplette Metallplatte mit Befestigungselementen
- empfohlen Schlauchkastensystem 649.40.150.000, 649.40.170.000



SHADÓ

635.10.820.xxx-AA


Wannen 1-Hand Batterie ½", Fertigmontageset



- für freistehende Montage
- Ausladung 260 mm
- Auslauf schwenkbar
- Durchflussmenge Auslauf 22 l/min bei 3 bar
- Luftsprudler M24x1
- Umstellung Wanne/Brause
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 18 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm
- Standrohr mit Befestigungsflansch
- Kartusche mit keramischen Scheiben ½"
- Höhe gesamt 1000-1080 mm
- Höhe bis Luftsprudler 870-950 mm

Benötigt:

- **649.10.970.000** | Bausatz-Vormontage



SHADÓ

635.20.460.xxx-AA


Aufputz Thermostat-Set mit Steigrohr 1/2"



- Regenbrause 1/2", ø 240 mm
- Ausführung ganz in Metall mit Kugelgelenk und Anti-Kalk-System, 3 mm ultra flach
- Durchflussmenge Regenbrause 11 l/min bei 3 bar
- Steigrohr, Umstellung, Wandarm zum Anschluss an die Brausebatterie, Ausladung 360 - 380 mm
- in der Neigung und Höhe verstellbare Brausehalterung
- Brausegarnitur, Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 18 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus
- Aufputz-Brausethermostat für Steigrohr 1/2"
- Dehnstoff-Thermoelement
- Sicherheitssperre bei 38° C
- Keramik-Innenoberteil für Mengenregulierung 1/2"
- Brauseabgang 3/4"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Bestehend aus:

- **649.13.844.xxx** | Regenbrause 1/2", ø 240 mm
- **649.20.210.xxx** | Steigrohr, Umstellung, Wandarm
- **630.13.700.xxx** | Brausegarnitur
- **635.20.260.xxx-AA** | Aufputz-Brausethermostat 1/2"






SHADÓ

635.20.250.xxx-AA

Brausethermostat für Aufputzmontage 1/2"



- Wandmontage
- Dehnstoff-Thermoelement
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Keramik-Innenoberteil 1/2"



SHADÓ

635.20.125.xxx-AA




1-Hand Wannenfüll- und Brausebatterie für UP-Montage, Fertigmontageset ½"



- manuelle, keramische 2-Wege-Umstellung für druckunabhängige Funktion
- mit Sicherungseinrichtung
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.40.360.000** | Unterputz-Einbaubox ½"



SHADÓ

635.20.135.xxx-AA




1-Hand Wannenfüll- und Brausebatterie für UP-Montage, Fertigmontageset ½"



- manuelle, keramische 2-Wege-Umstellung für druckunabhängige Funktion
- ohne Sicherungseinrichtung
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.40.360.000** | Unterputz-Einbaubox ½"



SHADÓ

635.20.235.xxx-AA




1-Hand Brausebatterie für Unterputzmontage, Fertigmontageset 1/2"



- ohne Umstellung
- Funktionseinheit mit keramischen Scheiben 1/2"
- Durchflussmenge 20,4 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.40.360.000** | Unterputz-Einbaubox 1/2"




SHADÓ

649.40.360.000

Unterputz-Einbaubox 1/2"

- für Nass- und Trockenbau geeignet
- für den Einbau von Unterputz-Thermostaten 1/2"

Zur kompletten Einheit bestellen Sie bitte die Einbaubox und ein Fertigmontageset



SHADÓ

635.40.520.xxx-AA



Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset $\frac{3}{4}$ "



- ohne Umstellung
- serienbezogener Temperiergriff
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge 41 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.40.520.000** | Unterputz-Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "





SHADÓ

649.40.520.000

Unterputz-Einbaukörper 3/4"



- zu Fertigmontageset XXX.40.520.xxx
- Kartusche mit Schmutzfangsieben
- für Nass- und Trockenbau geeignet
- ohne Mengenregulierung
- ohne Absperrung
- Durchflussmenge 41 l/min bei 3 bar
- Abschaltung des Thermoelementes bei Kaltwasserverlust und schnelle Reaktionszeit zur Reduzierung von Heiß- und Kältespitzen
- mit Abdeckhaube für Einbau



SHADÓ

635.60.432.xxx-AA

Unterputz-Ventil-Modul, Fertigmontageset




- Rosette
- Spindelventil $\frac{3}{4}$ " , rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- Durchflussmenge ist im Funktionsteil angegeben


Benötigt:

- **649.20.610.000** | Unterputz-Ventil-Modul, 1-fach
- **649.20.620.000** | Unterputz-Ventil-Modul, 2-fach
- **649.20.630.000** | Unterputz-Ventil-Modul, 3-fach

oder **649.20.410.000** | Unterputz-Ventil $\frac{3}{4}$ " , Einbaukörper



mit Einbaukörper / with concealed body 649.10.6x0.000



mit Einbaukörper / with concealed body 649.20.410.000

SHADÓ

649.20.610.000


Unterputz-Ventil-Modul, 1-fach



- 2 Abgänge 1/2", je 1x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- das Modul dient in der Installation als Wasserabgang und kann um die gewünschte Anzahl von Ventilen erweitert werden
- das Modul wird mit Halterungen für die Wandbefestigung geliefert
- Durchflussmenge mit 1/2" Thermostat durchschnittlich 27,6 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge mit 3/4" Thermostat durchschnittlich 39,2 l/min bei 3 bar

Für den Anschluss an den Unterputzteil des Thermostats wird benötigt:

- **649.20.612.000** | Adapter 1/2" oder
- **649.20.634.000** | Adapter 3/4"



SHADÓ

649.20.620.000


Unterputz-Ventil-Modul, 2-fach



- 4 Abgänge ½", je 2x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- im Verbund maßgenaue Montage
- das Modul dient in der Installation als Wasserabgang und kann um die gewünschte Anzahl von Ventilen erweitert werden
- das Modul wird mit Halterungen für die Wandbefestigung geliefert
- Durchflussmenge mit ½" Thermostat durchschnittlich 32,6 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge mit ¾" Thermostat durchschnittlich 52,7 l/min bei 3 bar

Für den Anschluss an den Unterputzteil des Thermostats wird benötigt:

- **649.20.612.000** | Adapter ½" oder
- **649.20.634.000** | Adapter ¾"



SHADÓ

649.20.630.000


Unterputz-Ventil-Modul, 3-fach



- 6 Abgänge ½", je 3x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- im Verbund maßgenauen Montage
- das Modul dient in der Installation als Wasserabgang und kann um die gewünschte Anzahl von Ventilen erweitert werden
- das Modul wird mit Halterungen für die Wandbefestigung geliefert
- Durchflussmenge mit ½" Thermostat durchschnittlich 33 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge mit ¾" Thermostat durchschnittlich 55,5 l/min bei 3 bar

Für den Anschluss an den Unterputzteil des Thermostats wird benötigt:

- **649.20.612.000** | Adapter ½" oder
- **649.20.634.000** | Adapter ¾"





SHADÓ

649.20.410.000

Unterputz-Ventil $\frac{3}{4}$ ", Einbaukörper



- mit keramischen Scheiben
- 1 Eingang $\frac{3}{4}$ ", 1 Ausgang $\frac{3}{4}$ "
- Einbautiefe min. 50 mm, max. 78 mm
- Verlängerung möglich. Bestellnummer 649.20.551.000
- Durchflussrate 60 l/min bei 3 bar



SHADÓ

635.40.555.xxx-AA


Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset $\frac{3}{4}$ "



- ohne Umstellung
- serienbezogener Temperiergriff
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge 64,2 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.40.555.000** | Unterputz-Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "




SHADÓ

649.20.634.000

Anschlussadapter $\frac{3}{4}$ "



- Anschlussadapter, Abschlussstopfen
- für den Anschluss 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 mit Einbaukörper 649.40.555.000





SHADÓ

649.40.555.000

Unterputz-Einbaukörper 3/4"

- zu Fertigmontageset XXX.40.555.xxx
- Kartusche mit Schmutzfangsieben
- für Nass- und Trockenbau geeignet
- ohne Absperrung
- Durchflussmenge 64,2 l/min bei 3 bar




SHADÓ

635.13.300.xxx

Duschgarnitur, komplett



- Wandmontage
- Wandrohr 800 mm, mit Schieber
- 1-Strahl-Handbrause aus Metall mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 18 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1750 mm, einseitig mit drehbarem Konus




SHADÓ

635.13.210.xxx

Schlauchbrausegarnitur 1/2"



- Wandbrausehalter und -anschlussbogen 1/2", Schubrossette
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 18 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus




SHADÓ

635.13.150.xxx

Wandanschlussbogen ohne Haken 1/2"



- Wandmontage
- Brauseabgang 1/2"
- mit Rückflussverhinderer
- Rosette





SHADÓ

635.13.270.xxx

Wand-Brausehalter

- Wandmontage
- Rosette ø 58 mm




SHADÓ

635.13.237.xxx

Hygienebrausegarnitur 1/2"



- Wandbrausehalter und -anschlussbogen 1/2", Schubrossette
- Hygienebrause 649.13.337.xxx, komplett aus Metall
- einstrahlig, Bedienung über Druckhebel
- Metall-Brauseschlauch 1250 mm
- Durchflussmenge mit Wasserbegrenzung 6,9 l/min



SHADÓ

635.20.237.xxx-AA


1-Hand Batterie für Hygienebrause, Fertigmontageset 1/2"



- Griff
- Rosette
- Durchflussmenge 26 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.20.237.000** | Unterputz 1-Hand Batterie 1/2", Einbaukörper





SHADÓ

649.20.237.000

Unterputz 1-Hand Batterie 1/2", Einbaukörper


- Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- zu Fertigmontageset XXX.20.237.xxx
- Durchflussmenge 26 l/min bei 3 bar



SHADÓ


649.13.845.xxx

Regenbrause 1/2", ø 300 mm



- Ausführung ganz in Metall
- 3 mm ultra flach
- mit Kugelgelenk
- Anti-Kalk-System
- Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- ohne Wandarm

Wandarm oder Deckenanbindung bitte separat bestellen.




SHADÓ

635.13.755.xxx

Wandarm 1/2"

- Wandmontage
- Ausladung 350 mm




SHADÓ

649.13.519.xxx

Seitenbrause 1/2"



- Wandmontage
- Rosette ø 130 mm
- Ausführung: Kunststoff
- Anti-Kalk-System
- Brausekopf schwenkbar, 20°
- Durchflussmenge 3,6 l/min bei 3 bar




SHADÓ

649.13.395.xxx

Handbrause ½"

- Ausführung Plastik
- Anti-Kalk-System
- Anschluss ½"
- 3 Strahlarten: Normal, Massage, Soft
- Durchflussmenge 10,5 l/min bei 3 bar




SHADÓ

649.13.361.xxx

Handbrause ½"



- Ausführung Metall
- Anti-Kalk-System
- Anschluss ½"
- 1-Strahl-Handbrause
- Durchflussmenge 18 l/min bei 3 bar





SHADÓ

635.00.002.xxx-AA

Handtuchhalter

- Wandmodell
- starres Rohr
- einzeln
- ca. 400 mm





SHADÓ

635.00.047.xxx-AA

Handtuchring



- Wandmodell
- offene Ausführung




SHADÓ

635.00.023.xxx-AA

Handtuchhaken

- Wandmodell
- einfach




SHADÓ

635.00.040.xxx-AA

Badetuchhalter

- Wandmodell
- ca. 600 mm




SHADÓ

635.00.031.xxx-AA

Wannengriff

- Wandmodell
- ca. 450 mm





SHADÓ

634.00.104.xxx

Gästehandtuchkorb, eckig



- Wandmodell
- oberer Korb für saubere Handtücher
- unterer Korb für benutzte Handtücher
- Korbgröße 260 x 150 x 190 mm




SHADÓ

635.00.007.xxx-AA

Seifenhalter, komplett

- Wandmodell
- Seifenschale aus Kristallglas, seidenmatt




SHADÓ

635.00.017.xxx

Seifenhalter, komplett

- Standmodell
- Seifenschale aus Kristallglas, seidenmatt





SHADÓ

634.00.105.xxx

Schwammkorb

- Wandmodell
- rechteckig
- 260 x 130 mm





SHADÓ

634.00.106.xxx

Eckschwammkorb

- Wandmodell
- dreieckig
- 195 x 195 mm




SHADÓ

635.00.006.xxx-AA

Lotionspender, komplett

- Wandmodell
- Glas aus Kristallglas, seidenmatt




SHADÓ

635.00.016.xxx

Lotionspender, komplett

- Standmodell
- Glas aus Kristallglas, seidenmatt




SHADÓ

635.00.036.xxx-AA

Glashalter, komplett

- Wandmodell
- Glas aus Kristallglas, seidenmatt




SHADÓ

635.00.046.xxx

Glashalter, komplett

- Standmodell
- Glas aus Kristallglas, seidenmatt




SHADÓ

635.00.014.xxx-AA

Papierhalter

- Wandmodell
- mit Deckel





SHADÓ

632.00.024.xxx

Papierhalter

- Wandmodell
- mit Ablage





SHADÓ

635.00.015.xxx-AA

Reserve-Papierhalter

- Wandmodell
- für eine Reservepapierrolle




SHADÓ

635.00.000.xxx-AA

Klosettbürstengarnitur, komplett



- Wandmodell
- Bürstenglas, seidenmatt




SHADÓ

632.00.001.xxx

Klosettbürstengarnitur, komplett



- Standmodell
- Bürstentopf aus Metall



SHADÓ

649.00.418.xxx

Kosmetikspiegel, beleuchtet



- Wandmodell
- schwenk- und ausziehbar
- 3-fache Vergrößerung
- Direktanschluss
- Spiegeldurchmesser 185 mm
- Rahmendurchmesser 250 mm
- Touch-Steuerung der Hintergrundbeleuchtung

