

VALENCIA


638.30.300.xxx-AA

Смеситель для раковины 1/2"

- вынос 150 мм
- высота 270 мм
- поворотный излив
- аэратор 22x1
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2",
запирание вправо и влево
- донный клапан нажимной 1 1/4"
- 2 гибких шланга M10 x 1 x 1/2" x 150 мм

Необходимо:

- 2x 649.15.530.xxx | медные трубки для подвода воды




VALENCIA

638.10.333.xxx-AA

Смеситель для раковины 1/2"

- вынос 150 мм
- высота 300 мм
- поворотный излив
- аэратор M22 x 1
- керамический картридж 1/2"
- сливной гарнитур со штангой 1 1/4"
- 2 медные трубки M10x1 x 400 мм





VALENCIA

638.10.334.xxx-AA

Смеситель для раковины 1/2"

- вынос 150 мм
- высота 300 мм
- поворотный излив
- аэратор M22 x 1
- керамический картридж 1/2"
- без сливного гарнитура
- 2 медные трубки M10x1 x 400 мм





VALENCIA

638.10.354.xxx-AA

Смеситель для раковины 1/2", XXL

- вынос 220 мм
- высота 355 мм
- поворотный излив
- аэратор M22 x 1
- керамический картридж 1/2"
- без сливного гарнитура
- 2 медные трубки M10x1 x 400 мм




VALENCIA

638.10.353.xxx-AA

Смеситель для раковины 1/2", XXL

- вынос 220 мм
- высота 355 мм
- поворотный излив
- аэратор M22 x 1
- керамический картридж 1/2"
- сливной гарнитур со штангой 1 1/4"
- 2 медные трубки M10x1 x 400 мм




VALENCIA

638.10.352.xxx-AA

Смеситель для раковины 1/2", XXL

- удлинение корпуса 150 мм
- вынос 220 мм
- высота 505 мм
- поворотный излив
- аэратор M22 x 1
- керамический картридж 1/2"
- без донного клапана
- 2 медные трубки M10x1 x 600 мм



VALENCIA





638.30.360.xxx-AA

Смеситель для раковины 1/2"

- настенный монтаж
- настенный излив
- вынос 235 мм
- аэратор M22 x 1
- настенные рукоятки с розетками
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"

Необходимо:

- **649.30.380.000** | Внутрстенная часть 1/2"






VALENCIA

649.30.380.000

Внутрстенная часть 1/2"

- межосевое расстояние 204 мм
- для внешней части XXX.30.360.xxx и XXX.30.365.xxx



VALENCIA



638.20.360.xxx-AA

Смеситель для раковины 1/2"


- настенный монтаж
- внешняя часть
- вынос 235 мм
- настенный излив
- аэратор M22 x 1
- керамический картридж 1/2"
- настенная рукоятка с розеткой

Необходимо:

- **649.20.362.000** | Внутрстенная часть 1/2", рычаг управления справа
- **649.20.364.000** | Внутрстенная часть 1/2", рычаг управления слева



mit Einbaukörper / with concealed body 649.20.362.000





mit Einbaukörper / with concealed body 649.20.364.000

VALENCIA

649.20.362.000

Внутрстенная часть 1/2"

- рычаг управления справа
- управление одной рукояткой
- для внешней части XXX.20.360.xxx и XXX.20.365.xxx
- керамический картридж 1/2"





VALENCIA

649.20.364.000

Внутрстенная часть 1/2"

- для настенного смесителя
- рычаг управления слева
- для внешней части XXX.20.360.xxx и XXX.20.365.xxx
- керамический картридж 1/2"



VALENCIA


638.10.854.xxx-AA

Смеситель для раковины 1/2"

- напольный монтаж
- вынос 220 мм
- поворотный излив
- без сливного гарнитура
- аэратор M22 x 1
- керамический картридж 1/2"
- общая высота 1205-1285 мм
- высота до аэратора 1090-1170 мм
- стойка смесителя с крепёжным фланцем

Необходимо:

- 649.10.970.000 | Встраиваемая часть в пол





VALENCIA

649.10.970.000

Встраиваемая часть в пол

- закладная деталь в пол с креплениями
- для комплектации с напольными смесителями для ванны и раковины
- корпус поворотный на 360 градусов





VALENCIA

638.10.111.xxx-AA

Смеситель для биде 1/2"

- вынос 120 мм
- высота 200 мм
- поворотный излив
- аэратор M24x1 с шаровым шарниром
- керамический картридж 1/2"
- сливной гарнитур со штангой 1 1/4"
- 2 гибких шланга M10x1 x 450 мм




VALENCIA

638.12.100.xxx

Угловой вентиль 1/2"

- настенный монтаж
- вынос 110 мм
- вентиль с резиновой кран-буксой 1/2"
- цанговое соединение 1/2"
- подвижная розетка




VALENCIA

649.15.530.xxx

Медная трубка, 300 мм

- с фланцем
- для цангового соединения




VALENCIA

649.15.550.xxx

Медная трубка, 500 мм

- с фланцем
- для цангового соединения




VALENCIA

649.15.340.xxx

Сифон для раковины 1 1/4"

- настенный монтаж
- латунный корпус
- подвижная розетка
- размер трубы $\varnothing 32$ мм
- глубина сифона 165 мм




VALENCIA

649.15.270.xxx

Донный клапан незапираемый 1 1/4"

- длина резьбы 70 мм
- для раковины без перелива



VALENCIA


638.40.105.xxx-AA

Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны 1/2"

- вынос 225 мм
- высота 320 мм
- неповоротный излив
- аэратор M22 x 1
- переключение ванна/душ
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- металлический шланг 2000 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа
13,2 л/мин при 3 барах 3 барах

Рекомендуется:

- **649.40.160.000** | Монтажная панель



VALENCIA


638.40.155.xxx-AA

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- монтаж на борт ванны
- для сливного гарнитура с функцией наполнения ванны без трубного прерывания
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- 2х позиционный переключатель
- металлический шланг 2000 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах

Рекомендуется:

- **649.40.160.000** | Монтажная панель



VALENCIA


638.40.100.xxx-AA

Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны 1/2"

- вынос 225 мм
- высота 320 мм
- аэратор M22 x 1
- неповоротный излив
- переключение ванна/душ
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- металлический шланг 2000 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа 18 л/мин при 3 барах

Рекомендуется:

- **649.40.160.000** | Монтажная панель



VALENCIA


638.40.150.xxx-AA

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- монтаж на борт ванны
- для сливного гарнитура с функцией наполнения ванны без трубного прерывания
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- 2х позиционный переключатель
- металлический шланг 2000 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа 18 л/мин при 3 барах

Рекомендуется:

- **649.40.160.000** | Монтажная панель




VALENCIA

649.40.160.000

Монтажная панель

- монтаж под плитку или борт ванны
- размеры 680 x 150 мм
- скрытый монтаж
- в комплект входит металлическая панель с крепёжными элементами
- дополнительно рекомендуется рама и резервуар для душевого шланга 649.40.150.000 и 649.40.170.000




VALENCIA

638.20.100.xxx-AA

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- настенный монтаж
- вынос 235 мм
- высота 257 мм
- аэратор M22x1
- неповоротный излив
- переключение ванна/душ
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа 18 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- эксцентрики 1/2" x 3/4"




VALENCIA

638.20.105.xxx-AA

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- настенный монтаж
- вынос 235 мм
- высота 257 мм
- аэратор M22x1
- неповоротный излив
- переключение ванна/душ
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- эксцентрики 1/2" x 3/4




VALENCIA

638.11.100.xxx

Излив для ванны 1/2"

- настенный монтаж
- вынос 235 мм
- аэратор M22x1
- неповоротный излив
- скрытое настенное крепление



VALENCIA



638.10.825.xxx-AA

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- напольный монтаж
- вынос 335 мм
- поворотный излив
- пропускная способность излива 22 л/мин при 3 барах
- переключение ванна/душ
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм
- стойка с крепёжным фланцем
- аэратор M28 x 1
- керамический картридж 1/2"
- общая высота 940-1020 мм
- высота до аэратора 770-850 мм

Необходимо:

- 649.10.970.000 | Встраиваемая часть в пол



VALENCIA


638.10.820.xxx-AA

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- напольный монтаж
- вынос 335 мм
- поворотный излив
- пропускная способность излива 22 л/мин при 3 барах
- переключение ванна/душ
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа 18 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм
- стойка с крепёжным фланцем
- аэратор M28 x 1
- керамический картридж 1/2"
- общая высота 940-1020 мм
- высота до аэратора 770-850 мм

Необходимо:

- 649.10.970.000 | Встраиваемая часть в пол






VALENCIA

638.20.200.xxx-AA

Смеситель для душа 1/2"

- настенный монтаж
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- шланговое подключение 1/2"
- эксцентрики 1/2" x 3/4"





VALENCIA

638.20.250.xxx-AA

Смеситель с термостатом 1/2"

- настенный монтаж
- термостатический картридж
- со шкалой и ограничителем на 38°C
- керамический картридж 1/2"



VALENCIA

638.20.460.xxx-AA


Exposed thermostat-set with shower system ½"



- rain shower head ½", ø 240 mm
- full metal body with ball joint and anticalcareous system, 3 mm ultra-thin
- flow rate rain shower head 11 l/min at 3 bar
- supply pipe, diverter, wall bracket to connect the exposed shower mixer, projection 360 - 380 mm
- fitting for hand shower adjustable in height and inclination
- metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer
- flow rate hand shower 18 l/min at 3 bar
- metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone
- exposed shower thermostat for supply pipe ½"
- cartridge with thermoelement
- locking device at 38 °C
- ceramic cartridge ½"
- discharge ¾"
- concealed S-connections ½" x ¾"

Consisting of:

- **649.13.844.xxx** | Rain shower head ½", ø 240 mm
- **630.13.700.xxx** | Shower combination
- **649.20.210.xxx** | Supply pipe, diverter, wall bracket
- **638.20.260.xxx-AA** | Exposed shower thermostat ½"



VALENCIA

638.20.465.xxx-AA


Exposed thermostat-set with shower system 1/2"



- rain shower head 1/2", ø 240 mm
- 3 mm ultra-thin, full metal body with ball joint and anticalcareous system
- flow rate rain shower head 11 l/min at 3 bar
- supply pipe, diverter, wall bracket to connect the exposed shower mixer, projection 360-380 mm
- fitting for hand shower adjustable in height and inclination
- metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer
- metal shower hose 1500 mm, both sides with turning cone
- flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar
- exposed shower thermostat for supply pipe 1/2"
- cartridge with thermoelement
- locking device at 38 °C
- ceramic cartridge for flow control 1/2"
- discharge 3/4"
- concealed S-connections 1/2" x 3/4"

Consisting of:

- **649.13.844.xxx** | Rain shower head 1/2", ø 240 mm
- **632.13.705.xxx** | Shower combination
- **649.20.210.xxx** | Supply pipe, diverter, wall bracket
- **638.20.260.xxx-AA** | Exposed shower thermostat 1/2"



VALENCIA




638.20.125.xxx-AA

Смеситель для душа с запорным вентилем и переключением 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- переключение на два потребителя воды
- с предохранительным устройством
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"



VALENCIA




638.20.135.xxx-AA

Смеситель для душа с запорным вентилем и переключением 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- переключение на два потребителя воды
- без предохранительного устройства
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"



VALENCIA




638.20.235.xxx-AA

Смеситель для душа ½"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- без переключения
- пропускная способность 20,4 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс ½"



VALENCIA




638.40.380.xxx-AA

Термостат для душа с запорно-переключающим вентилем 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- переключающий вентиль на два потребителя
- со встроенным регулятором расхода воды
- с предохранительным устройством
- пропускная способность 20,4 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"



VALENCIA




638.40.360.xxx-AA

Термостат для душа с запорным вентилем 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- без переключения
- вентиль подачи воды с керамической кран-буксой 1/2"
- пропускная способность 20,4 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"



VALENCIA




638.40.460.xxx-AA

Термостат для душа без запорного вентиля 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- без переключения
- без вентиля подачи воды
- пропускная способность 25,8 л/ мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"




VALENCIA

649.20.612.000

Соединительный адаптер 1/2"

- для соединения внутрискрипной части вентилей 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 со встраиваемым боксом 649.40.360.000
- с заглушкой для выпускного отверстия вентилей сверху




VALENCIA

649.40.360.000

Встраиваемый бокс ½"

- для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа ½"
- для мокрого и сухого строительства

Для полной комплектации позиции необходимо заказывать внешнюю часть и встраиваемый бокс



VALENCIA


638.40.555.xxx-AA

Термостат для душа без запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- регулируемое ограничение температуры
- предохранительный ограничитель при 38°C
- пропускная способность 64,2 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.555.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ "




VALENCIA

649.20.634.000

Соединительный адаптер $\frac{3}{4}$ "

- для соединения внутристенной
- части вентилей 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 со
скрытой частью термостата 649.40.550.000
- с заглушкой для выпускного отверстия вентиля сверху





VALENCIA

649.40.555.000

Скрытая часть 3/4"

- для внешней части XXX.40.555.xxx
- грязеулавливающий фильтр
- для мокрого и сухого строительства
- без функции автоматического переключения
- пропускная способность 64,2 л/мин при 3 барах



VALENCIA


638.40.520.xxx-AA

Термостат для душа без запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональная части
- регулируемое ограничение температуры
- предохранительный ограничитель при 38°C
- пропускная способность 41 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.520.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ "





VALENCIA

649.40.520.000

Скрытая часть 3/4"

- для внешней части XXX.40.520.xxx
- картридж с грязеулавливающим фильтром
- подходит для мокрого и сухого строительства
- без функции автоматического переключения
- пропускная способность 41 л/мин при 3 барах
- быстрое выравнивание температурных скачков и перепадов горячей и холодной воды
- в комплекте с грязезащитным кожухом для установки



VALENCIA


638.60.432.xxx-AA

Вентильный модуль

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- рукоятка, розетка
- вентиль со шпинделем $\frac{3}{4}"$ с керамическими кран-буксой, запирание вправо
- пропускная способность указана в функциональной части

Необходимо:

- **649.20.610.000** | Встраиваемый модуль с 1 вентилем
- **649.20.620.000** | Встраиваемый модуль с 2 вентилями
- **649.20.630.000** | Встраиваемый модуль с 3 вентилями



VALENCIA


649.20.610.000

Внутрстенный вентильный модуль

- 2 выпускных отверстия $\frac{1}{2}$ " справа и слева, могут быть использованы одновременно
- модуль в установке служит водопропускным устройством и может быть расширен на требуемое количество вентилей
- модуль укомплектован кронштейнами для фиксации в стене
- пропускная способность с термостатом на $\frac{1}{2}$ " при 3 барах в среднем 27,6 л/мин
- пропускная способность с термостатом на $\frac{3}{4}$ " при 3 барах в среднем 39,2 л/мин

Для соединения со встраиваемой частью термостата необходим

- **649.20.612.000** | адаптер $\frac{1}{2}$ " или
- **649.20.634.000** | адаптер $\frac{3}{4}$ "



VALENCIA


649.20.620.000

Внутрстенный вентильный модуль

- 4 выпускных отверстия $\frac{1}{2}$ " 2 справа и 2 слева, могут быть использованы одновременно
- модуль в установке служит водопропускным устройством и может быть расширен на требуемое количество вентилей
- модуль укомплектован кронштейнами для фиксации в стене
- пропускная способность с термостатом на $\frac{1}{2}$ " при 3 барах в среднем 32,6 л/мин
- пропускная способность с термостатом на $\frac{3}{4}$ " при 3 барах в среднем 52,7 л/мин

Для соединения со встраиваемой частью термостата необходим

- **649.20.612.000** | адаптер $\frac{1}{2}$ " или
- **649.20.634.000** | адаптер $\frac{3}{4}$ "



VALENCIA


649.20.630.000

Внутрстенный вентильный модуль

- 6 выпускных отверстий $\frac{1}{2}$ " 3 справа и 3 слева, могут быть использованы одновременно
- модуль в установке служит водопропускным устройством и может быть расширен на требуемое количество вентилей
- модуль укомплектован кронштейнами для фиксации в стене
- пропускная способность с термостатом на $\frac{1}{2}$ " при 3 барах в среднем 33 л/мин
- пропускная способность с термостатом на $\frac{3}{4}$ " при 3 барах в среднем 55,5 л/мин

Для соединения со встраиваемой частью термостата необходим

- **649.20.612.000** | адаптер $\frac{1}{2}$ " или
- **649.20.634.000** | адаптер $\frac{3}{4}$ "



VALENCIA


638.50.234.xxx-AA

Запорный вентиль


- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- рукоятка, гильза
- подвижная розетка
- пропускная способность с $\frac{1}{2}$ " 17 л/мин при 3 барах
- пропускная способность с $\frac{3}{4}$ " 21 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.20.350.000** | Скрытая часть $\frac{1}{2}$ ", запираение вправо
- **649.20.355.000** | Скрытая часть $\frac{1}{2}$ ", запираение влево
- **649.20.450.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ ", запираение вправо
- **649.20.455.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ ", запираение влево



mit Einbaukörper / with concealed body $\frac{1}{2}$ "




mit Einbaukörper / with concealed body $\frac{3}{4}$ "

VALENCIA

649.20.350.000

Скрытая часть запорного вентиля ½"

- запирание вправо
- вентиль с керамической кран-буксой ½"
- пропускная способность 17 л/мин при 3 барах




Einbaukörper ½"

VALENCIA

649.20.355.000

Скрытая часть запорного вентиля ½"

- запирание влево
- вентиль с керамической кран-буксой ½"
- пропускная способность 17 л/мин при 3 барах




Einbaukörper ½"

VALENCIA

649.20.450.000

Скрытая часть запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- запирание вправо
- вентиль с керамической кран-буксой $\frac{3}{4}$ "
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах




Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "

VALENCIA

649.20.455.000

Скрытая часть запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- запирание влево
- вентиль с керамической кран-буксой $\frac{3}{4}$ "
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах



Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "

VALENCIA


638.40.650.xxx-AA

Переключатель трёхпозиционный ½"

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- рукоятка, гильза
- подвижная розетка
- пропускная способность 52 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.600.000** | Переключатель внутристенный ½"





VALENCIA

649.40.600.000

Внутренний трёхпозиционный переключатель 1/2"

- для внешней части XXX.40.650.xxx
- пропускная способность 52 л/мин при 3 барах




VALENCIA

638.13.305.xxx

Душевой гарнитур со штангой

- настенный монтаж
- душевая штанга 800 мм
- скользящий поворотный держатель
- ручной душ металлический с системой очистки от извести
- пропускная способность 13,2 л/ мин при 3 барах
- металлический шланг 1750 мм с двойной конической гайкой





VALENCIA

638.13.300.xxx

Душевой гарнитур со штангой

- настенный монтаж
- душевая штанга 800 мм
- скользящий поворотный держатель
- ручной душ металлический с системой очистки от извести
- пропускная способность 18 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1750 мм с двойной конической гайкой





VALENCIA

638.13.215.xxx

Душевой гарнитур 1/2"

- настенный держатель и вывод из стены 1/2"
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой




VALENCIA

638.13.210.xxx

Душевой гарнитур 1/2"

- настенный держатель и вывод из стены 1/2"
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа 18 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой




VALENCIA

638.13.150.xxx

Вывод из стены 1/2"

- настенный монтаж
- шланговое подключение 1/2"
- с обратным клапаном
- розетка




VALENCIA

649.13.250.xxx

Держатель для ручного душа

- настенный монтаж
- розетка $\varnothing 50$ мм




VALENCIA

638.13.237.xxx

Гигиенический гарнитур 1/2"

- настенный держатель и вывод из стены 1/2"
- металлическая лейка 649.13.337.xxx с клапаном подачи
- один тип струи
- металлический шланг 1250 мм
- пропускная способность с ограничителем 6,9 л/мин



VALENCIA



638.20.237.xxx-AA

Смеситель для гигиенического душа 1/2"

- внутристенный монтаж
- рукоятка, розетка
- пропускная способность 26 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.20.237.000** | Внутристенная часть 1/2"




VALENCIA

649.20.237.000

Внутрстенная часть 1/2"

- керамический картридж 1/2"
- для внешней части XXX.20.237.xxx
- пропускная способность 26 л/мин при 3 барах





VALENCIA

649.13.845.xxx

Верхний душ 1/2"

- ø 300 мм
- металлический
- толщина 3 мм
- с шаровым шарниром
- с системой очистки от извести
- пропускная способность 12 л/мин при 3 барах
- без держателя душа

Потолочное подсоединение или настенный держатель для душа заказывается отдельно




VALENCIA

649.13.755.xxx

Держатель для верхнего душа 1/2"

- настенный монтаж
- вынос 350 мм




VALENCIA

649.13.519.xxx

Душевая форсунка 1/2"

- настенный монтаж
- розетка $\varnothing$ 130 мм
- пластиковая
- шарнирное соединение 20°
- с системой очистки от извести
- пропускная способность 3,6 л/мин при 3 бара




VALENCIA

649.13.395.xxx

Ручной душ 1/2"

- пластиковый
- с системой очистки от извести
- присоединение 1/2"
- 3 типа струи: обычная, массажная и мягкая
- пропускная способность 10,5 л/мин при 3 барах




VALENCIA

649.13.391.xxx

Ручной душ 1/2"

- металлический
- с системой очистки от извести
- присоединение 1/2"
- ручной душ с 1 струей
- пропускная способность 13,2 л/мин при 3 барах




VALENCIA

638.00.002.xxx

Полотенцедержатель

- настенная модель
- неподвижный
- одинарный
- 440 мм





VALENCIA

638.00.047.xxx

Кольцо для полотенец

- настенная модель
- открытая конструкция





VALENCIA

638.00.023.xxx

Крючок для полотенец

- настенная модель
- одинарный





VALENCIA

638.00.040.xxx

Полотенцедержатель

- настенная модель
- 790 мм





VALENCIA

638.00.031.xxx

Поручень для ванны

- настенная модель
- 290 мм






VALENCIA

638.00.030.xxx

Ручка для душевой кабины

- настенная модель
- односторонняя
- 550 мм





VALENCIA

634.00.104.xxx

Полка-решётка для гостевых полотенец

- настенная модель
- верхняя для чистых полотенец
- нижняя для использованных полотенец
- 260 x 150 x 190 мм





VALENCIA

638.00.007.xxx

Мыльница

- настенная модель
- мыльница из матового стекла




VALENCIA

638.00.017.xxx

Мыльница

- настольная модель
- мыльница из матового стекла






VALENCIA

634.00.105.xxx

Полка-решётка

- настенная модель
- прямоугольная
- 260 x 130 мм






VALENCIA

634.00.106.xxx

Полка-решётка

- настенная модель
- угловая
- 195 x 195 мм




VALENCIA

638.00.006.xxx

Дозатор для жидкого мыла

- настенная модель
- колба из матового стекла




VALENCIA

638.00.016.xxx

Дозатор для жидкого мыла

- настольная модель
- колба из матового стекла





VALENCIA

638.00.036.xxx

Стакан

- настенная модель
- стакан из матового стекла




VALENCIA

638.00.046.xxx

Стакан

- настольная модель
- стакан из матового стекла





VALENCIA

638.00.014.xxx

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- с крышкой





VALENCIA

632.00.024.xxx

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- с полочкой





VALENCIA

638.00.015.xxx

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- для запасного рулона бумаги




VALENCIA

638.00.000.xxx

Туалетный ёршик

- настенная модель
- колба из матового стекла




VALENCIA

638.00.001.xxx

Туалетный ёршик

- настенная модель
- держатель щетки и колба из латуни



VALENCIA

649.00.414.xxx

Косметическое зеркало с подсветкой

- настенная модель
- поворотное и выдвижное
- с 3-кратным увеличением
- прямое подключение
- диаметр зеркального полотна 185 мм
- общий диаметр зеркала 250 мм
- сенсорное управление подсветкой

