

### **EMPIRE ROYAL**


626.30.305.xxx Waschtisch 3-Loch Batterie ½"



- · Ausladung 152 mm
- · Höhe 260 mm
- · Auslauf starr
- · Luftsprudler 28 x 7
- · 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen ½", rechts- und linksschließend
- · Exzenter-Ablaufgarnitur mit quadratischem Stopfen
- · 2 flexible Druckschläuche M10 x 1 x ½ " x 150 mm

#### **Empfohlen:**

• 2x 649.15.530.xxx | Kupferrohr 300 mm





### **EMPIRE ROYAL**


626.30.805.xxx Waschtisch 3-Loch Batterie ½"




- · Ausladung 152 mm
- · Höhe 260 mm
- · Luftsprudler 28 x 7
- · Auslauf nicht schwenkbar
- · 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2"
- · Exzenter-Ablaufgarnitur mit rundem Stopfen
- · 2 Druckschläuche M10 x 1 x ½" x 150 mm

#### Benötigt:

• 2x 649.15.530.xxx | Kupferrohr 300 mm








### **EMPIRE ROYAL**

626.10.333.xxx Waschtisch 1-Hand Batterie ½"



- · Ausladung 152 mm
- · Höhe 285 mm
- · Auslauf schwenkbar
- · Luftsprudler 28 x 7
- · Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- · Exzenter-Ablaufgarnitur mit quadratischem Stopfen
- · 2 Druckschläuche M10x1 x 450 mm






### **EMPIRE ROYAL**

626.10.833.xxx Waschtisch 1-Hand Batterie ½"



- · Ausladung 152 mm
- · Höhe 285 mm
- · Luftsprudler 28 x 7
- · Auslauf schwenkbar
- · Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- · Exzenter-Ablaufgarnitur mit rundem Stopfen
- · 2 Druckschläuche M10x1 x 450 mm






### **EMPIRE ROYAL**

626.10.334.xxx Waschtisch 1-Hand Batterie ½"



- · Ausladung 152 mm
- · Höhe 285 mm
- · Auslauf schwenkbar
- · Luftsprudler 28 x 7
- · Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- · ohne Exzenter-Ablaufgarnitur
- · 2 Druckschläuche M10x1 x 450 mm






### **EMPIRE ROYAL**

626.10.332.xxx Waschtisch 1-Hand Batterie ½", XXL



- · mit Rohrverlängerung 150 mm
- · Ausladung 152 mm
- · Gesamthöhe 435 mm
- · Auslauf schwenkbar
- · Luftsprudler 28 x 7
- · Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- · ohne Ablaufventil
- · 2 Druckschläuche M10x1 x 600 mm





### **EMPIRE ROYAL**


627.30.305.xxx Waschtisch 3-Loch Batterie ½"



- · Ausladung 140 mm
- · Höhe 260 mm
- · Auslauf schwenkbar
- · Luftsprudler M16,5 x 1
- $\cdot$  2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen ½", rechts- und linksschließend
- · Exzenter-Ablaufgarnitur mit quadratischem Stopfen
- · 2 flexible Druckschläuche M10 x 1 x ½" x 150 mm

### **Empfohlen**

• 2x 649.15.530.xxx | Kupferrohr 300 mm





### **EMPIRE ROYAL**


627.30.805.xxx Waschtisch 3-Loch Batterie ½"




- · Ausladung 140 mm
- · Höhe 260 mm
- · Auslauf starr
- · Luftsprudler M16,5 x 1
- · 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2"
- · Exzenter-Ablaufgarnitur mit rundem Stopfen

## Benötigt:

• 2x 649.15.530.xxx | Kupferrohr 300 mm








### **EMPIRE ROYAL**

627.10.333.xxx Waschtisch 1-Hand Batterie ½"





- · Ausladung 140 mm
- · Höhe 285 mm
- · Luftsprudler M16,5 x 1
- · Auslauf schwenkbar
- · Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- · Exzenter-Ablaufgarnitur mit quadratischem Stopfen
- · 2 Druckschläuche M10x1 x 450 mm






### **EMPIRE ROYAL**

627.10.833.xxx Waschtisch 1-Hand Batterie ½"





- $\cdot \ \, \text{Exzenter-Ablaufgarnitur mit rundem Stopfen}$
- · Ausladung 140 mm
- · Höhe 285 mm
- · Auslauf schwenkbar
- · Luftsprudler M16,5 x 1
- · Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- · 2 Druckschläuche M10x1 x 450 mm






### **EMPIRE ROYAL**

627.10.334.xxx Waschtisch 1-Hand Batterie ½"





- · Ausladung 140 mm
- · Höhe 285 mm
- · Auslauf schwenkbar
- · Luftsprudler M16,5 x 1
- · Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- · ohne Exzenter-Ablaufgarnitur
- · 2 Druckschläuche M10x1 x 450 mm





### **EMPIRE ROYAL**


627.10.332.xxx

Waschtisch 1-Hand Batterie 1/2", XXL





- · mit Rohrverlängerung 150 mm
- · Ausladung 140 mm
- · Gesamthöhe 435 mm
- · Auslauf schwenkbar
- · Luftsprudler M16,5 x 1
- · Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- · ohne Ablaufventil
- · 2 Druckschläuche M10x1 x 600 mm






### **EMPIRE ROYAL**

627.10.353.xxx Waschtisch 1-Hand Batterie ½", XXL





- · Ausladung 230 mm
- · Höhe 325 mm
- · Auslauf schwenkbar
- · Luftsprudler M16,5 x 1
- · Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- · Exzenter-Ablaufgarnitur mit quadratischem Stopfen
- · 2 Druckschläuche M10x1 x 600 mm





### **EMPIRE ROYAL**


627.10.853.xxx


Waschtisch 1-Hand Batterie 1/2", XXL





- · Ausladung 230 mm
- · Höhe 325 mm
- · Luftsprudler M16,5 x 1
- · Auslauf schwenkbar
- · Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- · Exzenter-Ablaufgarnitur mit rundem Stopfen
- · 2 Druckschläuche M10x1 x 450 mm








### **EMPIRE ROYAL**

627.10.354.xxx Waschtisch 1-Hand Batterie ½", XXL





- · Ausladung 230 mm
- · Höhe 325 mm
- · Auslauf schwenkbar
- · Luftsprudler M16,5 x 1
- · Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- · ohne Exzenter-Ablaufgarnitur
- · 2 Druckschläuche M10x1 x 450 mm





### **EMPIRE ROYAL**


627.10.722.xxx


Handwaschbecken 1-Hand Batterie 1/2"





- · Ausladung 75 mm
- · Höhe 240 mm
- · Auslauf schwenkbar
- · Luftsprudler M16,5 x 1
- · Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- · Exzenter-Ablaufgarnitur mit rundem Stopfen
- · 2 Druckschläuche M10x1 x 450 mm







### **EMPIRE ROYAL**

627.30.361.xxx

Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie 1/2"







- · Wandmontage
- · Ausladung 200-212 mm
- · Luftsprudler M16,5 x 1
- · Wandauslauf
- · Griff, Hülse, Schubrosette
- · Oberteile keramische Scheiben 1/2"

## Benötigt:

 649.30.380.000 | Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie, Einbaukörper ½"







### **EMPIRE ROYAL**

627.30.366.xxx


Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie 1/2", XXL



- $\cdot \ Wandmontage$
- · Ausladung 260 272 mm
- · Luftsprudler M16,5 x 1
- · Wand-Auslauf
- · Griff, Hülse, Schubrosette
- · Oberteile 1/2", keramische Scheiben

## Benötigt:

• **649.30.380.000** | Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie ½", Einbaukörper






## **EMPIRE ROYAL**


649.30.380.000


Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie 1/2", Einbaukörper

- · 2 Anschlüsse 1/2", Stichmaß 204 mm
- · zu Fertigmontageset XXX.30.360.xxx und XXX.30.365.xxx











### **EMPIRE ROYAL**

627.20.360.xxx


Wand-Waschtisch 1-Hand Batterie, Fertigmontageset 1/2"




- $\cdot \ Wandmontage$
- · Ausladung 200 mm
- · Wand-Auslauf
- · Luftsprudler M16,5 x 1
- · Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- · Wandrosette

## Benötigt:

• **649.20.362.000** | Wand-Waschtisch 1-Hand Batterie ½", Einbaukörper, Bedienhebel rechts








### **EMPIRE ROYAL**


649.20.362.000


Wand-Waschtisch 1-Hand Batterie ½", Einbaukörper

- · Bedienhebel rechts
- · Einhandbedienung
- · zu Fertigmontageset XXX.20.360.xxx und XXX.20.365.xxx
- · Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"













### **EMPIRE ROYAL**

627.10.611.xxx Bidet 1-Hand Batterie ½"



- · Ausladung 140 mm
- · Höhe 210 mm
- · Auslauf schwenkbar
- · Luftsprudler M16,5 x 1 mit Kugelgelenk
- · Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- · Exzenter-Ablaufgarnitur mit rundem Stopfen
- · 2 Druckschläuche M10x1 x 450 mm








## **EMPIRE ROYAL**

649.10.071.xxx Rohrverlängerung



- · Höhe 150 mm
- · für alle 1-Hand Batterien






## **EMPIRE ROYAL**

626.12.100.xxx Eckventil ½"



- · Wandmontage
- · Ausladung 100 mm
- · Fettkammer-Innenoberteil 1/2"
- · Quetschverschraubung 1/2"
- · Schubrosette






## **EMPIRE ROYAL**

649.15.530.xxx Kupferrohr, 300 mm

- · mit Bördel
- $\cdot \ f\"{u}r \ Quetschverschraubung$








## **EMPIRE ROYAL**

649.15.550.xxx Kupferrohr, 500 mm

- · mit Bördel
- $\cdot \ f\"{u}r \ Quetschverschraubung$








## **EMPIRE ROYAL**

649.15.380.xxx

Waschtisch-Tassensiphon 1 1/4"



- · Wandmontage
- · gegossene Ausführung
- · Rosette
- · Abgangsrohr ø 32 mm






## **EMPIRE ROYAL**

649.15.290.xxx Zwangsablaufventil 1 ¼"

- · Schaftlänge 70 mm
- · für Waschbecken ohne Überlauf







### **EMPIRE ROYAL**

626.40.105.xxx


4-Loch Wannenfüll- und Brausebatterie, für Standmontage 1/2"




- · Ausladung 215 mm
- · Höhe 285 mm
- · Auslauf starr
- · Umstellung Wanne/Brause
- · 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2"
- · Metall-Brauseschlauch 2.000 mm
- · Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhindere
- · Durchflussrate Handbrause 24 l/min bei 3 bar

#### **Empfohlen:**

• 649.40.160.000 | Montageplatte, komplett







### **EMPIRE ROYAL**

626.40.155.xxx


4-Loch Wannenrandkombination 1/2"



- · für Ab- und Überlaufgarnitur mit Wanneneinlauf, ohne Rohrunterbrecher
- $\cdot$  2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen ½", rechts- und linksschließend
- · 2-Wege Umstellung für Wannenrandmontage
- · Metall-Brauseschlauch 2000 mm
- · Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- · Durchflussmenge Handbrause 24 l/min bei 3 bar

#### **Empfohlen:**

• **649.40.160.000** | Montageplatte, komplett






**EMPIRE ROYAL** 

649.40.160.000 Montageplatten-Modul



- · Einbau unter Fliesen oder Wannenrand
- · Abmessungen 680 x 150 mm
- $\cdot \ komplette \ Metallplatte \ mit \ Befestigungselementen$
- empfohlen Schlauchkastensystem 649.40.150.000, 649.40.170.000





### **EMPIRE ROYAL**

626.10.820.xxx Wannen 1-Hand Batterie ½"






- $\cdot$  für freistehende Montage
- · Ausladung 215 mm
- · Auslauf starr
- · Durchflussmenge Auslauf 20 l/min bei 3 bar
- · Umstellung Wanne/Brause
- · Metall- Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- · Durchflussmenge Handbrause 24 l/min bei 3 bar
- · Metall- Brauseschlauch 1500 mm
- · Standrohr mit Befestigungsflansch
- · ohne Luftsprudler
- $\cdot$  Kartusche mit keramischen Scheiben ½"
- · Höhe gesamt 975 1055 mm
- · Höhe bis Auslauf 885 965 mm

### Benötigt:

• **649.10.970.000** | Bausatz-Vormontage





### **EMPIRE ROYAL**


649.10.970.000


Bausatz-Vormontage für bodenstehende Montage



- · verstellbar zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- · Schlammschutz mit min./max. Bodentiefe
- · Rohteil kann installiert und gedreht werden, um Rohre anzupassen
- · Verkleidung kann um 360 Grad gedreht werden

Zur kompletten Einheit bestellen Sie bitte die Einbaubox und ein Fertigmontageset.








### **EMPIRE ROYAL**

626.20.500.xxx

1-Hand Aufputz-Wannenfüll- und Brausebatterie, mit Garnitur 1/2"



- $\cdot \ Wandmontage$
- · Ausladung 176 mm
- · Auslauf starr
- · Luftsprudler M24x1
- · Umstellung Wanne/Brause
- · Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- · Durchflussmenge Handbrause 24 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus
- · Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- · verdeckte S-Anschlüsse ½" x ¾"






### **EMPIRE ROYAL**


626.20.510.xxx

1-Hand Aufputz-Wannenfüll- und Brausebatterie, ohne Garnitur 1/2"



- $\cdot \ Wandmontage$
- · Ausladung 176 mm
- · Auslauf starr
- · Luftsprudler M24x1
- · manuelle Umstellung Wanne/Brause
- · Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- · verdeckte S-Anschlüsse ½" x ¾"








## **EMPIRE ROYAL**

626.11.100.xxx Wand-Wanneneinlauf ¾"



- · Wandmontage
- · Ausladung 210-220 mm
- · Auslauf starr
- · ohne Luftsprudler
- · spezielle verdeckte Wandbefestigung





### **EMPIRE ROYAL**


626.20.600.xxx


1-Hand Brausebatterie für Aufputzmontage ½"



- · Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- · Brauseabgang ½"
- · verdeckte S-Anschlüsse ½" x ¾"









#### **EMPIRE ROYAL**


626.20.125.xxx


1-Hand Wannenfüll- und Brausebatterie für UP-Montage, Fertigmontageset ½"




- · manuelle, keramische 2-Wege-Umstellung für druckunabhängige Funktion
- · mit Sicherungseinrichtung
- · Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar

#### Benötigt:









#### **EMPIRE ROYAL**


626.20.135.xxx


1-Hand Wannenfüll- und Brausebatterie für UP-Montage, Fertigmontageset ½"




- · manuelle, keramische 2-Wege-Umstellung für druckunabhängige Funktion
- · ohne Sicherheitseinrichtung
- · Durchflussmenge 21 I/min bei 3 bar

#### Benötigt:









### **EMPIRE ROYAL**


626.20.235.xxx


1-Hand Brausebatterie für Unterputzmontage, Fertigmontageset 1/2"




- · ohne Umstellung
- · Funktionseinheit mit keramischen Scheiben 1/2"
- · Durchflussmenge 20,4 l/min bei 3 bar

#### Benötigt:









#### **EMPIRE ROYAL**


626.40.380.xxx


Unterputz-Thermostat mit Mengenregulierung, Fertigmontageset 1/2"




- · manuelle, keramische 2-Wege-Umstellung für druckunabhängige Funktion
- · mit integrierter Mengenregulierung
- · mit Sicherheitseinrichtung
- · Durchflussmenge 20,4 l/min bei 3 bar

#### Benötigt:









#### **EMPIRE ROYAL**


626.40.360.xxx


Unterputz-Thermostat mit Mengenregulierung, Fertigmontageset 1/2"




- · ohne Umstellung
- · mit integrierter keramischer Mengenregulierung
- · Durchflussmenge 20,4 l/min bei 3 bar

#### Benötigt:









#### **EMPIRE ROYAL**


626.40.460.xxx


Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset 1/2"




- · Funktionseinheit ohne Umstellung
- · ohne Absperrung
- · ohne Mengenregulierung
- · Durchflussmenge 28,5 l/min bei 3 bar

#### Benötigt:











#### **EMPIRE ROYAL**

649.20.612.000 Anschlussadapter ½"



- · Anschlussadapter, Abschlussstopfen
- · für den Anschluss 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 mit Einbaubox 649.40.360.000








**EMPIRE ROYAL** 


649.40.360.000 Unterputz-Einbaubox ½"



 $\cdot\,$  für Nass- und Trockenbau geeignet









#### **EMPIRE ROYAL**

626.40.555.xxx


Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset ¾"





- · ohne Umstellung
- $\cdot \ serienbezogener Temperiergriff$
- · Sicherheitssperre bei 38° C
- · Durchflussmenge 64,2 l/min bei 3 bar


#### Benötigt:

• **649.40.555.000** | Unterputz-Einbaukörper ¾"













#### **EMPIRE ROYAL**

649.20.634.000 Anschlussadapter ¾"



- · Anschlussadapter, Abschlussstopfen
- für den Anschluss 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 mit Einbaukörper 649.40.555.000








#### **EMPIRE ROYAL**


649.40.555.000

Unterputz-Einbaukörper ¾"



- · zu Fertigmontageset XXX.40.555.xxx
- · Kartusche mit Schmutzfangsieben
- · für Nass- und Trockenbau geeignet
- · ohne Absperrung
- · Durchflussmenge 64,2 l/min bei 3 bar







#### **EMPIRE ROYAL**

626.40.520.xxx


Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset ¾"




- · ohne Umstellung
- $\cdot \ serienbezogener Temperiergriff$
- · Sicherheitssperre bei 38° C
- · Durchflussmenge 41 l/min bei 3 bar

#### Benötigt:

• **649.40.520.000** | Unterputz-Einbaukörper <sup>3</sup>/<sub>4</sub>"








**EMPIRE ROYAL** 


649.40.520.000

Unterputz-Einbaukörper ¾"



- · zu Fertigmontageset XXX.40.520.xxx
- · Kartusche mit Schmutzfangsieben
- · für Nass- und Trockenbau geeignet
- · ohne Mengenregulierung
- · ohne Absperrung
- · Durchflussmenge 41 l/min bei 3 bar
- Abschaltung des Thermoelementes bei Kaltwasserverlust und schnelle Reaktionszeit zur Reduzierung von Heiß - und Kält spitzen
- · mit Abdeckhaube für Einbau







#### **EMPIRE ROYAL**

621.40.650.xxx


Unterputz 3-Wege Umstellung, Fertigmontageset 1/2"




- $\cdot \ \mathsf{Griff}$
- · Hülse
- · Schubrosette
- · Durchflussmenge 52 l/min bei 3 bar

#### **Benötiat**

• 649.40.600.000 | Unterputz 3-Wege Umstellung ½, Einbaukörper







**EMPIRE ROYAL** 


649.40.600.000


Unterputz 3-Wege Umstellung ½" Einbaukörper



· Durchflussmenge 52 l/min bei 3 bar









#### **EMPIRE ROYAL**


621.50.234.xxx Unterputz-Ventil, Fertigmontageset




- $\cdot \ \mathsf{Griff}$
- · Hülse
- · Rosette
- $\cdot\,$  Durchflussmenge für ½" 17 l/min bei 3 bar
- · Durchflussmenge für ¾" 21 l/min bei 3 bar

#### Benötigt:

- 649.20.350.000 | Unterputz-Ventil ½", Einbaukörper, rechts schließend
- 649.20.355.000 | Unterputz-Ventil ½", Einbaukörper, links schließend
- 649.20.450.000 | Unterputz-Ventil ¾", Einbaukörper, rechts schließend
- 649.20.455.000 | Unterputz-Ventil ¾, Einbaukörper, links schließend



mit Einbaukörper 1/2"



mit Einbaukörper ¾"




### **EMPIRE ROYAL**

649.20.351.000

Unterputz-Ventil 1/2", Einbaukörper



- · rechtsschließend
- · keramische Scheiben 1/2"
- · Durchflussmenge 17 l/min bei 3 bar



Einbaukörper ½"




### **EMPIRE ROYAL**

649.20.356.000

Unterputz-Ventil 1/2", Einbaukörper



- · linksschließend
- · keramische Scheiben 1/2"
- · Durchflussmenge 17 l/min bei 3 bar



Einbaukörper ½"



### **EMPIRE ROYAL**


649.20.451.000

Unterputz-Ventil ¾", Einbaukörper



- · keramische Scheiben ¾"
- · Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar





Einbaukörper ¾"




### **EMPIRE ROYAL**

649.20.456.000

Unterputz-Ventil ¾", Einbaukörper



- · linksschließend
- · keramische Scheiben ¾"
- · Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar



Einbaukörper ¾"



#### **EMPIRE ROYAL**

621.60.432.xxx


Unterputz-Ventil-Modul, Fertigmontageset



- $\cdot \ \mathsf{Griff}$
- Rosette
- · Spindelventil ¾", rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- · Durchflussmenge ist im Funktionsteil angegeben

#### **Benötiat**:

- 649.20.610.000 | Unterputz-Ventil-Modul,1-fach
- **649.20.620.000** | Unterputz-Ventil-Modul, 2-fach
- 649.20.630.000 | Unterputz-Ventil-Modul, 3-fach





**EMPIRE ROYAL** 


649.20.610.000 Unterputz-Ventil-Modul,1-fach



- $\cdot$  2 Abgänge ½", je 1x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- · das Modul dient in der Installation als Wasserabgang und kann um die gewünschte Anzahl von Ventilen erweitert werden
- · das Modul wird mit Halterungen für die Wandbefestigung geliefert
- · Durchflussmenge mit ½" Thermostat ø 27,6 l/min bei 3 bar
- · Durchflussmenge mit ¾" Thermostat ø 39,2 l/min bei 3 bar

### Für den Anschluss an den Unterputzteil des Thermostats wird Benötigt:

- 649.20.612.000 | Adapter 1/2" oder
- 649.20.634.000 | Adapter ¾"





**EMPIRE ROYAL** 


649.20.620.000 Unterputz-Ventil-Modul, 2-fach



- $\cdot$  4 Abgänge ½", je 2x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- · im Verbund maßgenaue Montage
- · das Modul dient in der Installation als Wasserabgang und kann um die gewünschte Anzahl von Ventilen erweitert werden
- · das Modul wird mit Halterungen für die Wandbefestigung geliefert
- $\cdot$  Durchflussmenge mit ½" Thermostat ø 32,6 l/min bei 3 bar
- $\cdot$  Durchflussmenge mit  $3\!\!\!/4''$  Thermostat ø 52,7 l/min bei 3 bar

### Für den Anschluss an den Unterputzteil des Thermostats wird Benötigt:

- **649.20.612.000** | Adapter ½" oder
- 649.20.634.000 | Adapter 3/4"





**EMPIRE ROYAL** 


649.20.630.000 Unterputz-Ventil-Modul, 3-fach



- $\cdot\,$  6 Abgänge ½", je 3x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- · im Verbund maßgenauen Montage
- · das Modul dient in der Installation als Wasserabgang und kann um die gewünschte Anzahl von Ventilen erweitert werden
- · das Modul wird mit Halterungen für die Wandbefestigung geliefert
- · Durchflussmenge mit ½" Thermostat ø 33 l/min bei 3 bar
- · Durchflussmenge mit ¾" Thermostat ø 55,5 l/min bei 3 bar

### Für den Anschluss an den Unterputzteil des Thermostats wird Benötigt:

- **649.20.612.000** | Adapter ½" oder
- 649.20.634.000 | Adapter 3/4"







#### **EMPIRE ROYAL**

626.13.300.xxx Duschgarnitur, komplett



- $\cdot \ Wandmontage$
- · Wandrohr 760 mm, mit Schieber
- · Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- · Durchflussmenge Handbrause 24 l/min bei 3 bar
- · Metall-Brauseschlauch 1750 mm, beidseitig mit drehbarem Konus









#### **EMPIRE ROYAL**

626.13.210.xxx Schlauchbrausegarnitur ½"



- $\cdot \ \ Wandbrause halter \ und \ \text{-} \ anschlussbogen \ 1/2\text{", Schubrosette}$
- · Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- · Durchflussmenge Handbrause 24 l/min bei 3 bar
- · Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus








### **EMPIRE ROYAL**


626.13.155.xxx

Wandanschlussbogen ohne Haken ½"

- · Wandmontage
- · Brauseabgang ½"
- · mit Rückflussverhinderer, Rosette










### **EMPIRE ROYAL**

649.13.220.xxx Wand-Brausehalter

- · Wandmontage
- · Rosette ø 50 mm








#### **EMPIRE ROYAL**


626.13.237.xxx

Hygienebrausegarnitur 1/2"



- · Wandbrausehalter und -anschlussbogen ½", Schubrosette
- · Hygienebrause 649.13.334.xxx, komplett aus Metall
- · einstrahlig, Bedienung über Druckhebel
- · Durchflussmenge mit Wasserbegrenzung 6,9 l/min
- · Metall-Brauseschlauch 1250 mm








### **EMPIRE ROYAL**


649.20.237.000

Unterputz 1-Hand Batterie ½", Einbaukörper

- · Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- · zu Fertigmontageset XXX.20.237.xxx
- · Durchflussmenge 26 l/min bei 3 bar









### **EMPIRE ROYAL**

626.20.237.xxx


1-Hand Batterie für Hygienebrause, Fertigmontageset 1/2"




- $\cdot \ \mathsf{Griff}$
- Rosette
- · Durchflussmenge 26 l/min bei 3 bar

#### Benötigt:

• **649.20.237.000** | Unterputz 1-Hand Batterie ½", Einbaukörper









#### **EMPIRE ROYAL**


649.13.975.xxx Regenbrause ½", 300 x 300 mm



- · Ausführung ganz in Metall
- · 3 mm ultra flach
- · mit Kugelgelenk
- · Anti-Kalk-System
- · Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- · ohne Wandarm

Wandarm oder Deckenanbindung bitte separat bestellen.








### **EMPIRE ROYAL**

649.13.785.xxx Wandarm ½"

- $\cdot \ Wandmontage$
- · Ausladung 350 mm








### **EMPIRE ROYAL**

649.13.771.xxx Deckenanbindung ½"

· Länge 150 mm








### **EMPIRE ROYAL**

649.13.526.xxx Seitenbrause ½"



- · Wandmontage
- · Rosette 125 x 125 mm
- · Ausführung: Kunststoff
- · Brausekopf schwenkbar, 20°
- · Anti-Kalk-System
- · Durchflussmenge 3,6 l/min bei 3 bar







#### **EMPIRE ROYAL**

649.13.375.xxx Handbrause ½"



- · Ausführung Metall
- · Anti-Kalk-System
- · Anschluss 1/2"
- · 1-Strahl-Handbrause
- · Durchflussmenge 24 l/min bei 3 bar









#### **EMPIRE ROYAL**

626.00.002.xxx Handtuchhalter

- $\cdot \ \text{Wandmodell}$
- · starres Rohr
- · einzeln
- · ca. 415 mm











#### **EMPIRE ROYAL**

627.00.047.xxx Handtuchring



- $\cdot \ \text{Wandmodell}$
- · 220 x 105 mm
- · geschlossene Ausführung









#### **EMPIRE ROYAL**

626.00.022.xxx Handtuchhaken

- · Wandmodell
- · einzeln











#### **EMPIRE ROYAL**

626.00.040.xxx Badetuchhalter

- $\cdot \ \text{Wandmodell}$
- · ca.770 mm










#### **EMPIRE ROYAL**

626.00.031.xxx Wannengriff

- $\cdot \ \text{Wandmodell}$
- · ca. 240 mm










#### **EMPIRE ROYAL**

626.00.030.xxx Duschtürgriff

- $\cdot \ \text{Wandmodell}$
- · 560 mm









#### **EMPIRE ROYAL**

634.00.104.xxx Gästehandtuchkorb, eckig



- · Wandmodell
- · oberer Korb für saubere Handtücher
- · unterer Korb für benutzte Handtücher
- · Korbgröße 260 x 150 x 190 mm









#### **EMPIRE ROYAL**

627.00.007.xxx Seifenhalter, komplett

- · Wandmodell
- · Seifenschale aus Kristallglas, seidenmatt










#### **EMPIRE ROYAL**

627.00.017.xxx Seifenhalter, komplett

- · Standmodell
- · Seifenschale aus Kristallglas, seidenmatt








#### **EMPIRE ROYAL**

627.00.006.xxx Lotionspender, komplett



- $\cdot \ \text{Wandmodell}$
- · Ausführung Metall








**EMPIRE ROYAL** 

627.00.016.xxx Lotionspender, komplett



- $\cdot \ \mathsf{Standmodell}$
- · Ausführung Metall









#### **EMPIRE ROYAL**

634.00.105.xxx Schwammkorb

- $\cdot \ \text{Wandmodell}$
- · rechteckig
- · 260 x 130 mm











#### **EMPIRE ROYAL**

634.00.106.xxx Eckschwammkorb

- $\cdot \ \text{Wandmodell}$
- · dreieckig
- · 195 x 195 mm











#### **EMPIRE ROYAL**

627.00.036.xxx Glashalter, komplett

- · Wandmodell
- · Glas aus Kristallglas, seidenmatt










#### **EMPIRE ROYAL**

627.00.046.xxx Glashalter, komplett



· Glas aus Kristallglas, seidenmatt








#### **EMPIRE ROYAL**


626.00.014.xxx

Papierhalter

- · Wandmodell
- · beweglicher Bügel









#### **EMPIRE ROYAL**


632.00.024.xxx


Papierhalter



· mit Ablage










#### **EMPIRE ROYAL**


626.00.015.xxx Reserve-Papierhalter



 $\cdot$  für eine Reservepapierrolle











#### **EMPIRE ROYAL**

627.00.000.xxx Klosettbürstengarnitur, komplett



- $\cdot \ \text{Wandmodell}$
- · Bürstentopf aus Metall








#### **EMPIRE ROYAL**


627.00.001.xxx

Klosettbürstengarnitur, komplett



- $\cdot \ \mathsf{Standmodell}$
- · Bürstentopf aus Metall







#### **EMPIRE ROYAL**

649.00.418.xxx Kosmetikspiegel, beleuchtet



- · Wandmodell
- · schwenk- und ausziehbar
- · 3-fache Vergrößerung
- · Direktanschluss
- · Spiegeldurchmesser 185 mm
- · Rahmendurchmesser 250 mm
- · Touch-Steuerung der Hintergrundbeleuchtung

